




programme de démarrage de **nouveaux** laboratoires

Bâtissez. Équipez. Gérez. Excellez.



Félicitations pour votre nouveau laboratoire

Laissez-nous vous aider à démarrer!

Le programme de démarrage de nouveaux laboratoires (DNL) vous offre un accès exclusif de 12 mois à des offres spéciales sur les fournitures dont vous avez besoin pour vous aider à démarrer votre nouveau laboratoire tout en optimisant votre budget. Ce programme comprend plus de 50 offres spéciales pouvant potentiellement vous faire économiser jusqu'à des milliers de dollars en frais de démarrage.


Nos fournisseurs offrent des rabais sur une vaste gamme de produits, et nous vous offrons l'occasion de choisir les articles que vous voulez provenant des marques les plus fiables.

Catégorie

Mobilier	6
Équipements et instruments	8
Produits chimiques	22
Produits essentiels de laboratoire	23
Sciences de la vie	34
Sécurité	40

REMARQUE : Les offres indiquées dans cette brochure pourraient ne montrer qu'une partie des produits admissibles ou à réclamer qui sont offerts avec chaque promotion. Rendez-vous sur le lien de l'offre afin de voir tous les détails de chaque promotion. Les promotions sous sujettes à modification. Rendez-vous sur le site Internet du programme de démarrage de nouveaux laboratoires pour consulter la liste la plus à jour des promotions disponibles.

États-Unis seulement : Ces promotions ne sont pas disponibles pour nos clients actuels ou potentiels du secteur de la santé. Les clients du secteur de la santé comprennent tout professionnel de la santé, tout autre fournisseur de soins de santé ou toute personne ou organisation autorisée à prescrire, dispenser, acheter ou influencer l'acquisition ou l'utilisation de dispositifs médicaux ou de fournitures à usage clinique. Les clients du secteur de la santé comprennent, entre autres, tout professionnel de la santé au sens de la Massachusetts Marketing Code of Conduct Law (selon la définition fournie au point 105 C.M.R §907.004) ou tout professionnel de la santé au sens de la Vermont Prescribed Products Gift Ban and Disclosure Law (selon la définition fournie au point Vt. Stat. Ann. tit. 18, §4631a(8)). En participant à l'une de ces promotions, vous garantissez que vous n'êtes pas un client actuel ou potentiel du secteur de la santé. Thermo Fisher Scientific se réserve le droit de déterminer votre statut en cas de litige.



Voici comment fonctionne le programme

Étape 1 : Qualifiez-vous

Afin d'être admissible au programme de démarrage de nouveaux laboratoires, vous devez avoir rempli au moins un de ces critères au cours des 12 derniers mois :

- Bâti ou établi un nouveau laboratoire
- Reçu votre première subvention de recherche
- Déménagé à un nouvel endroit

Aux États-Unis, les clients actuels ou potentiels du secteur de la santé ne sont pas admissibles au programme de démarrage de nouveaux laboratoires. Dans la mesure où de nombreuses institutions ont des affiliations avec des professionnels de la santé, nous devons vérifier que l'activité, le personnel et les achats de votre laboratoire ne sont pas considérés comme faisant partie du secteur de la santé avant de vous admettre dans le programme de démarrage de nouveaux laboratoires.

Rendez-vous sur fishersci.com/newlab ou fishersci.ca/newlab pour vous inscrire.

Une fois que votre inscription a été acceptée, vous allez recevoir un courriel de bienvenue avec votre **NIP** unique. Gardez votre **NIP** à portée de main. Vous en aurez besoin pour vous connecter chaque fois que vous réclamerez une offre du programme de démarrage de nouveaux laboratoires.

Étape 2 : Magasinez

Lorsque vous trouvez une offre que vous souhaitez utiliser, achetez le produit admissible, puis suivez les étapes ci-dessous. N'oubliez pas de consulter les lignes directrices des offres avant d'effectuer votre achat, car chaque offre du programme comporte des conditions différentes.

1. Avec votre **NIP**, accédez au centre d'échange en haut de la page fishersci.com/newlab ou fishersci.ca/newlab. À ce stade, vous serez invité à saisir votre code **NIP** et votre adresse électronique.
2. Sélectionnez le fabricant ou la marque associé(e) à la promotion que vous souhaitez utiliser, puis choisissez l'offre appropriée.
3. Visitez la page de l'offre initiale pour consulter la liste de tous les produits échangeables associés à la promotion que vous avez choisie. 4. Vérifiez et faites votre sélection.
5. Lorsque vous avez choisi votre ou vos produits échangeables, saisissez le(s) numéro(s) de catalogue(s) dans le ou les champs qui apparaissent.

REMARQUE : Les réclamations sont effectuées aux prix du catalogue Fisher Scientific. Rendez-vous sur fishersci.com/newlab ou fishersci.ca/newlab pour obtenir les instructions complètes de rachat.

Étape 3 : Économisez

Enfin, saisissez votre numéro de commande admissible et appuyez sur **Soumettre**. C'est tout!

Profitez de toutes les promotions NLSU que vous souhaitez pendant toute la durée de votre adhésion au programme. Chaque offre est limitée à une réclamation.

Vous recevrez votre/vos produit(s) à réclamer approximativement six à huit semaines après avoir soumis votre commande.

Visitez fishersci.com/newlab ou fishersci.ca/newlab pour en savoir plus sur les promotions et les réclamations.

Foire aux questions

Q Où puis-je m'inscrire au programme de démarrage de nouveaux laboratoires?

R : Rendez-vous sur fishersci.com/newlab ou fishersci.ca/newlab pour vous inscrire.

Q Combien de temps dois-je prévoir avant l'obtention de mon NIP?


R : Les délais varient en fonction des processus d'examen et du volume de demandes.

Q Que dois-je faire si j'oublie mon NIP ou si j'ai des problèmes avec celui-ci?

R : Veuillez communiquer avec [NewLabStartUp@thermo.com](mailto>NewLabStartUp@thermo.com) pour obtenir de l'aide avec la plupart des problèmes liés au NIP.

Q Combien de temps dois-je attendre afin de recevoir mes produits à réclamer après la soumission d'un formulaire de réclamation?

R : Cela peut prendre six à huit semaines à partir de la journée où vous envoyez le formulaire de réclamation NLSU. S'il y a des questions au sujet de la réclamation ou si plus d'information est nécessaire, cela peut prendre plus de temps. Dans ce cas, un membre de l'équipe NLSU communiquera avec vous.



Q Quand commence ma période de 12 mois?

R : Votre période de 12 mois commence dès que vous demandez à participer au programme et recevez votre **NIP**.

Q Comment définit-on un professionnel de la santé?

R : Les professionnels de la santé comprennent les personnes qui mènent des activités liées aux soins des patients, y compris l'achat, la prise en charge, l'utilisation, les préparatifs d'achat ou de vente de ceux-ci, la recommandation ou la prescription de produits médicaux pouvant être utilisés dans le cadre des soins aux patients.

Q Puis-je réclamer une offre plus d'une fois?

R : Non. Chaque offre ne peut être réclamée qu'une seule fois.

Q Puis-je combiner de multiples commandes afin de répondre aux conditions d'admissibilité d'une offre?

R : Tous les articles admissibles à une offre doivent être effectués sur un seul bon de commande.

Q Comment dois-je soumettre un formulaire de réclamation?

R : Rendez-vous sur fishersci.com/newlab ou fishersci.ca/newlab. Appuyez sur le bouton **Se connecter et réclamer**. Utilisez votre **NIP** NLSU et votre adresse courriel pour soumettre vos réclamations.

Q Est-ce que mon NIP peut être réactivé?

R : Non. Nous ne pouvons pas réactiver un **NIP** NLSU.

Q Combien de temps est-ce que j'ai pour soumettre ma/mes réclamation(s)?

R : Vous avez 12 mois à partir de la journée où vous avez été approuvé au programme NLSU pour réclamer vos articles.

Q Avec qui puis-je communiquer si j'ai des questions/problems avec une réclamation?

R : Veuillez envoyer un courriel à [NewLabStartUp@thermo.com](mailto>NewLabStartUp@thermo.com) pour toutes questions au sujet des réclamations.

Q Puis-je utiliser ma tarification spéciale pour les remboursements?

R : Non. Tous les remboursements de produits se font au prix courant de Fisher Scientific.

Q Si le produit que je veux réclamer dépasse le montant maximal inscrit dans l'offre, puis-je le réclamer et payer la différence?

R : Non. Le prix courant total du ou des articles à réclamer ne peut pas dépasser le montant maximal indiqué dans l'offre.

Mobilier



Obtenez une (1) chaise ou un tabouret Fisherbrand supplémentaire lorsque vous en achetez quatre (4)

Les chaises et tabourets Fisherbrand^{MC} sont conçus pour le confort et la durabilité, afin que votre dos soit moins sollicité et que vous puissiez mieux vous concentrer sur votre travail.

Produits admissibles et à réclamer

N° de cat.	Description
14-359-838	Chaise en polyuréthane, hauteur de banc moyenne
14-359-813	Chaise en vinyle grade B, hauteur de banc moyenne
14-359-816	Chaise en vinyle, hauteur de bureau
15 001-110	Chaise en vinyle grade A, hauteur de banc moyenne
15 001-948	Tabouret en vinyle, hauteur de banc moyenne, sans dossier
14-000-666	Chaise en polyuréthane Newport, hauteur de banc moyenne

Visitez le site fishersci.com/fisherbrand-chairs25 ou fishersci.ca/fisherbrand-chairs25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



États-Unis uniquement

Obtenez un (1) chariot tout usage Metro supplémentaire lorsque vous en achetez un (1)

Les chariots utilitaires de laboratoire Metro™ Super Erecta en acier inoxydable à 2 et 3 étagères sont réglables et fabriqués à partir de matériaux durables. Ils comprennent des roulettes en polymère/acier inoxydable à protection totale pour mieux résister aux environnements de laboratoire et ont une capacité de charge de 340 kg (750 lb).

Produits admissibles

N° de cat.	Description
13 460-481	Chariot utilitaire de laboratoire Metro Super Erecta en acier inoxydable avec 3 tablettes solides

Produit à réclamer

N° de cat.	Description
13 460-480	Chariot utilitaire de laboratoire Metro Super Erecta en acier inoxydable avec 2 tablettes solides

Visitez le site fishersci.com/metro-shelving25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Obtenez un rail d'alimentation ou un ensemble de roulettes à l'achat d'un banc Treston

Les paillasses motorisées Treston™ offrent une gamme de fonctionnalités conçues pour améliorer l'efficacité du laboratoire et le confort de l'utilisateur, notamment un réglage électrique de la hauteur et une construction robuste.

Produits admissibles

Nº de cat.	Description
14-C10349420	Cadre moteur Treston Concept avec montants simples et une étagère, plateau en phénolique, 120 cm (47,24 po). Largeur
14-C10349421	Cadre moteur Treston Concept avec montants simples et une étagère, plateau en phénolique, 150,1 cm (59,1 po). Largeur
14-C10349422	Cadre moteur Treston Concept avec montants simples et une étagère, plateau en phénolique, 180 cm (70,86 po). Largeur
14-C10349430	Montants à une seule travée et deux tablettes pour cadre de moteur, dessus en stratifié, 150,1 cm (59,1 po) Largeur
14-C10349467	Montants à une seule travée et deux tablettes pour cadre de moteur, dessus en stratifié, 180 cm (70,86 po) Largeur


Produit à réclamer

Nº de cat.	Description
834734:00	Jeu de roulettes Treston, 2 avec frein, 2 sans frein
14-911-18935	BARRE D'ALIMENTATION M48, 6 PRISES, 15 AMPÈRES
14-911-18937	BARRE D'ALIMENTATION M60, 6 PRISES, 15 AMPÈRES
14-911-18939	BARRE D'ALIMENTATION M72, 6 PRISES, 15 AMPÈRES

Visitez le site fishersci.com/treston-bench25 ou fishersci.ca/treston-bench25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Équipements et instruments



Obtenez gratuitement des filtres et des ampoules UV à l'achat d'une station de travail de PCR AirClean

Offerte en plusieurs tailles, la station de travail combinée de PCR AirClean^{MC} allie un environnement d'air pur ISO 5 de classe 100 et une stérilisation par lumière UV pour protéger vos échantillons de la contamination. Les préfiltres remplaçables éliminent les particules, prolongeant la durée de vie du filtre HEPA principal.

Produits admissibles

N° de cat.	Description
361018894	Station de travail combinée de PCR AirClean Systems, 61 cm x 82 cm x 76,2 cm (24 x 32 x 30 po)
361018897	Station de travail combinée de PCR AirClean Systems, 61 cm x 122 cm x 76,2 cm (24 x 48 x 30 po)

Produit à réclamer

N° de cat.	Description
36-100-0018	Préfiltre, modèle ACFLFPRE, 12/paquet
36-100-0020	Préfiltre, modèle ACFLFPRE7, 12/paquet
36-100-0133	Ampoules UV de remplacement, 4/paquet

Visitez le site fishersci.com/airclean-systems25 ou fishersci.ca/airclean-systems25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Obtenez un distributeur de dessiccation à 12 positions à l'achat d'un lyophilisateur BUCHI

Le lyophilisateur BUCHI Lyovapor™ L-250 est doté de la technologie révolutionnaire EcoStream, qui peut vous aider à atteindre les objectifs de durabilité de votre laboratoire.

Produits admissibles

N° de cat.	Description
01-670-480	Lyophilisateur BUCHI LyovaporMC L-250

Produit à réclamer

N° de cat.	Description
01-670-495	Séchoir BUCHI à 12 collecteurs

Visitez le site fishersci.com/buchi-freeze-dryer25 ou fishersci.ca/buchi-freeze-dryer25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.

États-Unis uniquement

Obtenez un filtre à charbon à l'achat d'un poste de travail filtré Mystaire Isola

Assurez la sécurité des travailleurs et la conformité de votre environnement de travail aux exigences de l'OSHA grâce à des postes de travail équipés de filtres.

Produits admissibles

N° de cat.	Description
15 338-906	Poste de travail filtré Mystaire™ Isola™ Edge, 76,2 cm (30 po). Largeur
15 338-907	Poste de travail filtré Isola Edge, 107 cm (42 po). Largeur
15 338-908	Poste de travail filtré Mystaire Isola Edge, 167 cm (66 po). Largeur
15 338-900	Poste de travail filtré Mystaire Isola Vue, 90,2 cm (35.5 po). Largeur
15 338-901	Poste de travail filtré Mystaire Isola Vue, 120,6 cm (47.5 po). Largeur
15 338-902	Poste de travail filtré Mystaire Isola Vue, 181,6 cm (71.5 po). Largeur
15 338-903	Poste de travail filtré Mystaire Isola Pro, 90,2 cm (35.5 po). Largeur
15 338-904	Poste de travail filtré Mystaire Isola Pro, 120,6 cm (47.5 po). Largeur
15 338-905	Poste de travail filtré Mystaire Isola Pro, 181,6 cm (71.5 po). Largeur

Produit à réclamer

N° de cat.	Description
Postes de travail filtré Mystaire Isola Pro, 91,4 cm et 181,2 cm (36 et 72 po).	Postes de travail filtré Mystaire Isola Pro, 122 cm (48 po).
15 338-938	Filtre à ammoniac et aux amines
15 338-948	Filtre personnalisé selon les spécifications de l'utilisateur
15 338-936	Filtre formaldéhyde
15 338-934	Filtre à hydrocarbures
15 338-942	Filtre à mercure
15 338-944	Filtre pour les acides minéraux
15 338-946	Filtre à usages multiples
15 338-940	Filtre à soufre
15 338-939	Filtre à ammoniac et aux amines
15 338-949	Filtre personnalisé selon les spécifications de l'utilisateur
15 338-937	Filtre formaldéhyde
15 338-935	Filtre à hydrocarbures
15 338-943	Filtre à mercure
15 338-945	Filtre pour les acides minéraux
15 338-947	Filtre à usages multiples
15 338-941	Filtre à soufre

Visitez le site fishersci.com/carbon-filters25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Équipements et instruments



Obtenez un accessoire gratuit avec l'achat d'un lyophilisateur Labconco

Les lyophilisateurs FreeZone™ de Labconco™ sont conçus pour fournir des résultats constants et de haute qualité afin de faciliter la lyophilisation d'échantillons difficiles. Les lyophilisateurs FreeZone comprennent un grand écran tactile, un système d'exploitation Lyo-Works™ pour les commandes intégrées, le développement des programmes et l'enregistrement des données afin de surveiller facilement les paramètres du processus.

Produits admissibles

N° de cat.	Description
10-400-056	Labconco FreeZone 4,5 L, lyophilisateur de paillasse à -105 °C, 115 V, États-Unis. Modèle
10-400-014	Labconco FreeZone 2,5 L, lyophilisateur de paillasse à -84 °C, 115 V, États-Unis. Modèle
10-400-000	Labconco FreeZone 2,5 L, lyophilisateur de paillasse à -50 °C, 115 V, États-Unis. Modèle
10-400-141	Labconco FriaZone de 6 L, lyophilisateur à -84 °C, modèle de 230 V
10-400-340	Labconco FreeZone 6 L, lyophilisateurs à console -84 °C avec plateau de séchage à bouchon et vanne de purge, modèle 230 V
10-400-206	Labconco FreeZone 12 L, lyophilisateurs à console -50 °C, vanne de purge et mini-chambre

Produit à réclamer

N° de cat.	Description
16-108-563	Labconco Collecteur à 8 Ports pour lyophilisateurs FreeZone
10-273-19	Chambre de séchage Labconco pour systèmes de lyophilisation FreeZone

Visitez le site fishersci.com/labconco-freeze-dryer25 ou fishersci.ca/labconco-freeze-dryer25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Obtenez un équipement Corning avec tout achat de 1 000 \$

Faites progresser vos recherches grâce aux instruments de grande valeur et de haute qualité qui complètent la verrerie et les articles en plastique Corning™ depuis plus de 50 ans. Les laboratoires du monde entier comptent sur Corning pour fournir des équipements de laboratoire scientifiques innovants pour les sciences de la vie, la chimie et les applications industrielles.

Produits admissibles

N° de cat.	Description
05-100-501	Contrôleurs de pipettes Falcon™
07-202-350	Contrôleur de pipettes Corning™ Stripettor™ Ultra
07-764-700	Pipette monocanal Corning Lambda Plus, réglable, autoclavable
07-201-495	Pipette à répétition Corning™ Step-R™
07-201-490	Embouts pour seringues pipettes à répétition Corning Step-R, stériles

Produit à réclamer

N° de cat.	Description
01-001-023	Contrôleur de pipettes Corning Stripettor Pro
07-203-954	Microcentrifugeuse miniature Corning LSE, 100 à 240 V

Visitez fishersci.com/corning-products25 ou fishersci.ca/corning-products25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.

Obtenez 1 évaporateur rotatif BUCHI supplémentaire lorsque vous en achetez 3

Simplifiez votre flux de travail en équipant votre nouveau laboratoire d'évaporateurs rotatifs BUCHI Rotavapor modernes et faciles à utiliser. Choisissez le modèle R-80, compact et écoénergétique, ou R-300, pratique et polyvalent.


Produits admissibles et à réclamer

N° de cat.	Description
01-672-975	Évaporateur rotatif BUCHI Rotavapor R-80 Scholar avec contrôleur et condenseur à serpentin vertical
01-672-976	Évaporateur rotatif BUCHI Rotavapor R-80 avec condenseur à serpentin vertical, contrôleur I-180
01-672-977	Évaporateur rotatif BUCHI Rotavapor R-80 avec condenseur à serpentin vertical, contrôleur I-80
01-672-978	Évaporateur rotatif BUCHI Rotavapor R-80 Scholar avec condenseur à serpentin vertical
01-672-979	Évaporateur rotatif BUCHI Rotavapor R-80 avec condenseur à serpentin vertical
01-672-980	Évaporateur rotatif BUCHI Rotavapor R-80 Scholar avec contrôleur et condenseur à piège à froid
01-672-981	Évaporateur rotatif BUCHI Rotavapor R-80 avec condenseur à piège à froid, contrôleur I-180
01-672-982	Évaporateur rotatif BUCHI Rotavapor R-80 avec condenseur à piège à froid, contrôleur I-80
01-672-983	Évaporateur rotatif BUCHI Rotavapor R-80 Scholar avec condenseur à piège à froid
01-672-984	Évaporateur rotatif BUCHI Rotavapor R-80 avec condenseur à piège à froid
05 000-947	Évaporateur rotatif BUCHI Rotavapor R-300 avec condenseur à piège à froid et élévateur électrique
05-000-948	BUCHI Rotavapor R-300 avec condenseur à piège à froid
05-405-196	Évaporateur rotatif BUCHI Rotavapor R-300 avec contrôleur et ensemble de verrerie pour piège à froid
05-000-977	Évaporateur rotatif BUCHI Rotavapor R-300 avec condenseur vertical et levage électrique
05-000-978	BUCHI Rotavapor R-300 avec condenseur à serpentin vertical
05-405-199	Évaporateur rotatif BUCHI Rotavapor R-300 avec contrôleur et ensemble de verrerie verticale, capacité de 3 litres
05-000-982	Évaporateur rotatif BUCHI Rotavapor R-300 avec contrôleur et ensemble de verrerie verticale, capacité de 5 litres
05-001-055	BUCHI Rotavapor R-300 avec condenseur à piège à froid, interface I-300 et pompe V-300
05-001-067	Évaporateur rotatif BUCHI Rotavapor R-300 avec contrôleur, pompe V-300 et ensemble de verrerie pour piège à froid
05-405-204	Évaporateur rotatif BUCHI Rotavapor R-300 avec contrôleur, pompe V-300 et ensemble de verrerie verticale
05-001-074	Évaporateur rotatif BUCHI Rotavapor R-300 avec contrôleur, pompe V-300, ensemble de verrerie verticale et refroidisseur à recirculation F-305, capacité de 5 litres
05-405-205	Évaporateur rotatif BUCHI Rotavapor R-300 avec contrôleur, pompe V-300, ensemble de verrerie verticale et refroidisseur à recirculation F-305, capacité de 3 litres

Visitez fishersci.com/buchi-rotavapor25 ou fishersci.ca/buchi-rotavapor25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Équipements et instruments



Obtenez un chariot Mobicap et une surface de travail en résine à l'achat d'une hotte Erlab

Compatibles avec les chariots Mobicap et les plans de travail en résine Erlab™, les hottes aspirantes sans conduit Captair d'Erlab sont conçues avec une filtration au charbon actif avancée, une technologie flexible et un système innovant pour garantir votre sécurité.

Produits admissibles

Nº de cat.	Description
08-444-004	Erlab Captair 392 Hotte de filtration sans conduit des vapeurs



Produit à réclamer

Nº de cat.	Description
08-444-021	Mobicap Erlab pour hotte d'aspiration Captair 392
08-444-022	Surface de travail en résine Erlab pour hotte d'aspiration Captair 392

Visitez le site fishersci.com/erlab25 ou fishersci.ca/erlab25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Obtenez un accessoire à l'achat d'un agitateur Fisherbrand

Les agitateurs multiplateformes Fisherbrand™ offrent un mouvement d'agitation horizontale fluide et silencieux pour l'agitation des bouteilles, des flacons et des béchers. Ajoutez des plateformes, des supports de tubes et des pinces pour répondre à vos besoins.

Produit admissible

Nº de cat.	Description
88-861-021	Agitateur multiplateforme Fisherbrand

Produits à réclamer

Nº de cat.	Description
88-861-131	Plateforme plate avec tapis en caoutchouc antidérapant
88-861-133	Plateforme avec pinces pour 12 flacons de 100 ml ou béchers de 150 ml
88-861-134	Plateforme universelle à barres réglables
88-861-144	Tapis adhésif, 140 x 140 mm
88-861-148	Portoir fixe pour tubes, 40 x 14 mm
88-861-149	Portoir fixe pour tubes, 40 x 16 mm
88-861-150	Portoir ajustable pour tubes, 40 x 14 mm
88-861-151	Portoir ajustable pour tubes, 40 x 16 mm

Visitez fishersci.com/fisherbrand-shaker25 ou fishersci.ca/fisherbrand-shaker25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Obtenez un bloc chauffant à l'achat d'un bain à sec Fisherbrand

Les étuves numériques Isotemp™ de Fisherbrand™ offrent une gamme de configurations avec des blocs modulaires interchangeables pour s'adapter à une variété d'applications de base à avancées avec une température maximale de 130 °C. Ils comprennent une minuterie et sont disponibles en tailles d'un, deux et quatre blocs.

Produits admissibles


Nº de cat.	Description
88 860-021	Bain-marie numérique/bloc chauffant Isotemp de Fisherbrand, 1 place
88-860-022	Bain-marie numérique/bloc chauffant Isotemp de Fisherbrand, 2 place
88-8600-23	Bain-marie numérique/bloc chauffant Isotemp de Fisherbrand, 3 place

Produit à réclamer

Nº de cat.	Description
88-860-101	Bloc chauffant Fisherbrand, 46 x 6 mm de diamètre
88-860-102	Bloc chauffant Fisherbrand, 28 x 10 mm de diamètre
88-860-103	Bloc chauffant Fisherbrand, 28 x 1,5 mL
88-860-104	Bloc chauffant Fisherbrand, 28 x 2,0 mL
88-860-105	Bloc chauffant Fisherbrand, 24 x 13 mm de diamètre
88-860-106	Bloc chauffant Fisherbrand, 15 x 16 mm de diamètre
88-860-107	Bloc chauffant Fisherbrand, 12 x 18 mm de diamètre
88-860-108	Bloc chauffant Fisherbrand, 8 x 20 mm de diamètre
88-860-109	Bloc chauffant Fisherbrand, 6 x 25 mm de diamètre
88-860-110	Bloc chauffant Fisherbrand, 40 x 0,5 mL
88-860-111	Bloc chauffant Fisherbrand, ELISA, 1 x 96 puits
88-860-112	Bloc chauffant Fisherbrand, mixte, diamètres de 6 et de 10 mm

Visitez fishersci.com/heating-block25 ou fishersci.ca/heating-block25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.

Équipements et instruments



Obtenez un ensemble de barres d'agitation magnétiques à l'achat d'une plaque chauffante Fisherbrand

Les agitateurs à plaque chauffante numériques Fisherbrand™ sont dotés de caractéristiques de sécurité exceptionnelles et sont fiables pour une utilisation quotidienne. L'ensemble de barres d'agitation magnétiques octogonales Fisherbrand comprend 16 barres d'agitation :

- Deux barres de 8 mm dia. x 13 mm long. (0.31 x 0.5 po)
- Deux barres de 8 mm dia. x 16 mm long. (0.31 x 0.63 po)
- Deux barres de 9.5 mm dia. x 25 mm long. (0.38 x 1 po)
- Deux barres de 9.5 mm dia. x 38 mm long. (0.38 x 1.5 po)
- Deux barres de 9.5 mm dia. x 51 mm long. (0.38 x 2 po)
- Deux barres de 9.5 mm dia. x 64 mm long. (0.38 x 2.5 po)
- Quatre microbarres : deux de 2 mm dia. x 7 mm long., deux de 3 mm dia. x 10 mm long.; les microbarres sont contenues dans des tubes de 32 mm (1,25 po) munis d'un bouchon

Produits admissibles

N° de cat.	Description
FS30786161	Agitateur à plaque chauffante numérique Fisherbrand™ Isotemp™, céramique, 25,4 cm x 25,4 cm (10 x 10 po).
FS30786162	Agitateur à plaque chauffante numérique Fisherbrand™ Isotemp™, céramique, 25,4 cm x 25,4 cm (4 x 4 po).
FS30786163	Agitateur à plaque chauffante numérique Fisherbrand™ Isotemp™, céramique, 25,4 cm x 25,4 cm (7 x 7 po).
FS30786164	Agitateur à plaque chauffante numérique Isotemp, aluminium, 18 cm x 18 cm (7 x 7 po).

Produit à réclamer

N° de cat.	Description
14-513-82	Ensemble de barres d'agitation magnétiques octogonales Fisherbrand

Visitez fishersci.com/fb-stirrer25 ou fishersci.ca/fb-stirrer25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Obtenez une pompe à vide à l'achat d'un évaporateur rotatif Heidolph

Les évaporateurs rotatifs Heidolph™ Hei-VAP sont dotés d'un écran tactile et peuvent être associés aux pompe à vide à valve régulée Heidolph Rotavac.

Produits admissibles

N° de cat.	Description
03-604-1052	Évaporateur rotatif Heidolph Hei-VAP Ultimate
03-604-1011	Évaporateur rotatif Heidolph Hei-VAP Expert
03-604-1025	Évaporateur rotatif Heidolph Hei-VAP Expert Control
03-604-1063	Évaporateur rotatif Heidolph Hei-VAP Ultimate Control

Produits à réclamer

N° de cat.	Description
13-889-351	Pompes à vide à régulation par soupape Heidolph™ Rotavac

Visitez le site fishersci.com/heidolph25 ou fishersci.ca/heidolph25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Obtenez une caisse de tubes à l'achat d'une microcentrifugeuse Fisherbrand

À l'achat d'une microcentrifugeuse Fisherbrand™ accuSpin™ Micro 17/17R, vous recevrez gratuitement une boîte de tubes pour microcentrifugeuse Fisherbrand Premium de 1,5 ml.

Produits admissibles

Nº de cat.	Description
13-100-675	Microcentrifugeuse Fisherbrand accuSpin Micro 17/17R, ventilée
13-100-676	Microcentrifugeuse Fisherbrand accuSpin Micro 17/17R, réfrigérée

Produits à réclamer

Nº de cat.	Description
05-408-129	Tubes à microcentrifugeuse Fisherbrand Premium, 1,5 ml

Visitez fishersci.com/accuspin25 ou fishersci.ca/accuspin25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Obtenez une microcentrifugeuse OHAUS et un rotor à l'achat d'une centrifugeuse multiple.

Les multi-centrifugeuses OHAUS™ sont universellement puissantes et polyvalentes pour pratiquement toutes les applications en laboratoire. Leur conception intuitive permet d'accéder facilement aux réglages des paramètres et de passer rapidement d'une application à l'autre.

Produits admissibles

Nº de cat.	Description
03-525-127	Centrifugeuse multiple OHAUS, 230 V
01-922-053	Centrifugeuse multi-pro OHAUS™ Frontier™ 5000
02-106-1068	Centrifugeuse réfrigérée OHAUS Frontier Multi-Pro, capacité 6 x 250 ml
02-106-1066	Centrifugeuse réfrigérée OHAUS FRONTIER MULTI-PRO, capacité de 4 x 100 ml
02-106-1067	Centrifugeuse réfrigérée OHAUS Frontier Multi-Pro, capacité 6 x 250 ml

Produits à réclamer

Nº de cat.	Description
01-920-170	Centrifugeuse OHAUS Microcentrifugeuse, 120 V

Visitez le site fishersci.com/ohaus-centrifuge25 ou fishersci.ca/ohaus-centrifuge25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.

Équipements et instruments



Obtenez une trousse de tampons pH Fisherbrand à l'achat d'un pH/mV-mètre

À l'achat d'un pH/mV-mètre de paillasse FisherbrandMC accumetMC Basic AB315 admissible, obtenez gratuitement une trousse de tampons pH tout-en-un accumet Fisherbrand.

Produits admissibles

N° de cat.	Description
13636AB315A	Fisherbrand Accumet Basic AB315 Appareil de mesure de pH/mV de laboratoire à poser sur une paillasse

Produits à réclamer

N° de cat.	Description
15-200-909	Kit standard tout-en-un de tampons pH Fisherbrand Accumet

Visitez fishersci.com/fisherbrand-meter25 ou fishersci.ca/fisherbrand-meter25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Recevez une vanne de régulation et une jauge à vide avec l'achat d'une pompe KNF

À l'achat d'une pompe à vide Mini LABOPORTMC KNFMC admissible, vous recevez gratuitement la vanne de régulation fine et le vacuomètre correspondants.

Produits admissibles

N° de cat.	Description
13-880-34	Pompe à membrane sous vide KNF Neuberger Mini LABOPORT UN811, débit 13 l/min.
13-880-30	Pompe à membrane sous vide KNF Neuberger Mini LABOPORT UN816, débit 16 l/min.
13-880-32	Pompe à membrane sous vide KNF Neuberger Mini LABOPORT UN816, débit 30 l/min.

Produits à réclamer

N° de cat.	Description
13-100-541	Tête de commande du vide KNF Neuberger N811
13-100-540	Tête de commande du vide KNF Neuberger N816.3
13-100-542	Tête de commande du vide KNF Neuberger N816.1.2

Visitez fishersci.com/knf-pump25 ou fishersci.ca/knf-pump25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Obtenez jusqu'à 2 000 \$ en accessoires avec votre achat METTLER TOLEDO

Les instruments de précision METTLER TOLEDO^{MC} sont la base des laboratoires de recherche et de contrôle qualité dans le monde entier. Ils offrent des solutions de pesée, des instruments d'analyse thermique et des solutions de chimie automatiques de haute performance afin de répondre à vos besoins.

Produits admissibles

N° de cat.	Description
01-914-322	Balance analytique METTLER TOLEDO Excellence XPR
01-804-330	Balance analytique avancée METTLER TOLEDO MX
01-916-222	Réfractomètre portable METTLER TOLEDO TM Refracto [™] 30GS

Produits à réclamer

N° de cat.	Description
01-915-598	Ensembles de poids analytiques METTLER TOLEDO : classe ASTM 4, 1 mg à 1 kg
01-914-457	Poids de l'ASTM de METTLER TOLEDO, 20 kg, classe 2, avec boîtier en plastique et formulaire d'étalonnage
01-911-705	METTLER TOLEDO F1AC Poids des feuilles de base avec certification

Visitez le site fishersci.com/mettlertoledo25 ou fishersci.ca/mettlertoledo25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Obtenez un moteur et plus encore avec l'achat d'un homogénéisateur Fisherbrand

L'homogénéisateur FisherbrandTM Bead Mill 24 est utilisé pour une variété d'applications qui nécessitent le broyage, la lyse et l'homogénéisation d'échantillons biologiques avant l'extraction moléculaire. Conçu pour traiter les échantillons de manière rapide et efficace de manière fiable, le Fisherbrand 150 Moteur d'homogénéisation est un appareil d'homogénéisation de tissu léger et haute performance.

Produits admissibles

N° de cat.	Description
15-340-163	Homogénéisateur broyeur à billes 24 Fisherbrand

Produits à réclamer

N° de cat.	Description
15-340-167	Fisherbrand 150 Moteur d'homogénéisation portatif

Visitez le site fishersci.com/fisherbrand-homogenizer25 ou fishersci.ca/fisherbrand-homogenizer25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.

Équipements et instruments



Recevez jusqu'à 3 000 \$ en accessoires Thermo Scientific à l'achat

À l'achat d'un équipement de réfrigération admissible Thermo ScientificMC, recevez jusqu'à 3000 \$ à dépenser en supports, accessoires et équipements de paillasse.

Achetez un système Thermo ScientificMC TSXMC Universal, CryoMedMC ou CryoPlusMC LN2 admissible et recevez 3000 \$ en supports, accessoires et équipements de paillasse Thermo Scientific.

Produits admissibles

Nº de cat.	Description
TM40086FA	Thermo Scientific Universal TSX Series Congélateurs ultra-basse température à usage général
TSCM48PA	Congélateur à vitesse contrôlée CryoMed de Thermo Scientific, usage général
TM40086LA	Congélateur basse température pour dispositifs médicaux Thermo Scientific TMX400

Achetez un congélateur ultra-basse température TSX Core ou un réfrigérateur/congélateur de laboratoire Thermo Scientific TSX et recevez 2000 \$ en supports, accessoires et équipements de paillasse Thermo Scientific.

Produits admissibles

Nº de cat.	Description
TM2320FA	Congélateur haute performance Thermo Scientific™ Série TSX à dégivrage manuel -20°C
TM40086CA	Congélateur ultra-basse température à usage général Thermo Scientific™ TSX Core Series
TX2305CA	Réfrigérateur haute performance pour chromatographie Thermo Scientific™ série TSX

Achetez un réfrigérateur ou un congélateur Thermo Scientific TSG, ou un système Locator™ LN2, et recevez 1000 \$ en supports, accessoires et équipements de paillasse Thermo Scientific.

Produits admissibles

Nº de cat.	Description
13-762-353	Thermo Scientific Locator Plus Système de racks et boîtes
TSG2305CA	Réfrigérateur pour préparation d'échantillons Thermo Scientific série TSG
TSG1205GA	Réfrigérateurs de laboratoire à porte vitrée Thermo Scientific série TSG

Tous les produits échangeables contre une offre

Nº de cat.	Description
11-670-25C	Réservoirs d'azote liquide de paillasse Thermo Scientific™ Thermo-Flask™
13-262-785	Gants cryogéniques imperméables Thermo Scientific, longueur mi-bras, grande taille
19-807-666	Tabliers cryogéniques Thermo Scientific
11-686-730	Bain-marie chauffant numérique Thermo Scientific
12-370-607	Étagères pour congélateur et réfrigérateur Thermo Scientific

Visitez le site fishersci.com/cold-storage25 ou fishersci.ca/cold-storage25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.

Obtenez un tabouret à l'achat d'une enceinte de sécurité biologique Thermo Scientific

L'enceinte de sécurité biologique de classe II de type A2, série 1500 de Thermo Scientific™, associe une protection de première classe et une commodité d'utilisation pour un laboratoire d'aujourd'hui. Le Thermo Scientific™ Herasafe™ 2030i intègre des technologies pour une protection optimale et une interface graphique utilisateur pour une utilisation facile.

Produits admissibles

Nº de cat.	Description
01-912-426	Enceinte de sécurité biologique Thermo Scientific Herasafe 2030i, 1,2 m (4 pieds)
01-912-443	Enceinte de sécurité biologique Thermo Scientific Herasafe 2030i, 1,8 m (6 pieds)
01-912-433	Enceinte de sécurité biologique Thermo Scientific Herasafe 2030i, 1,5 m (5 pieds)
01-912-435	Enceinte de sécurité biologique Thermo Scientific Herasafe 2030i, 1,8 m (6 pieds), double ventilateur
09-034-251	Thermo Scientific 1300 Série A2 Ensemble d'armoires de biosécurité, 1,21 m (4 pi)
01-912-421	Enceinte de sécurité biologique Thermo Scientific Herasafe 2030i, 0,9 m (3 pieds)

Produits à réclamer

Nº de cat.	Description
ERGCR2330	Tabouret de selle Thermo Scientific Ergolign

Visitez le site fishersci.com/cabinet25 ou fishersci.ca/cabinet25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Équipements et instruments



Obtenez 1 bain-marie Thermo Scientific Precision supplémentaire à l'achat de 2

Optimisez vos processus avec les bains-marie multifonctions Thermo Scientific^{MC} Precision^{MC}, capables de maintenir des températures comprises entre la température ambiante et 100 °C et offerts dans des capacités allant de 2 L à 28 L.

Produits admissibles et à réclamer

N° de cat.	Description
TSGP20	Bains thermostatiques de précision à usage général Thermo Scientific, capacité : 20 L
TSGP10	Bains thermostatiques de précision à usage général Thermo Scientific, capacité : 10 L
TSGP28	Bains thermostatiques de précision à usage général Thermo Scientific, capacité : 28 L
TSGP02	Bains thermostatiques de précision à usage général Thermo Scientific, capacité : 2 L
TSGP05	Bains thermostatiques de précision à usage général Thermo Scientific, capacité : 5 L

Visitez le site fishersci.com/thermo-scientific-bath25 ou fishersci.ca/thermo-scientific-bath25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.

Obtenez 1 électrode avec l'achat d'un mètre de laboratoire Thermo Scientific

Les instruments de mesure Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PH211, conçus pour fournir une analyse précise et fiable du pH, du rH et de la température, conviennent aux laboratoires qui recherchent des appareils aux performances avancées.

Les électrodes Thermo Scientific™ Orion™ Ross™ sont idéales pour les acides et les bases fortes. Elles mesurent à la fois le pH et la température afin d'accélérer vos flux de travail.

Produits admissibles

N° de cat.	Description
01-107-402	Thermo Scientific Orion Pro Star PH211 Appareil de mesure du pH/ORP avec support et trousse pour échantillons difficiles
01-107-403	Thermo Scientific Orion Pro Star PH211 Appareil de mesure du pH/ORP avec support et trousse standard
01-107-404	Thermo Scientific Orion Pro Star PH211 Appareil de mesure du pH/ORP avec support et trousse durable

Produits à réclamer

N° de cat.	Description
13-642-243	Électrode de pH combinée à corps en verre Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ Sure-Flow™
13-641-780	Électrode pH/ATC Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Triode™ à corps en verre
13-643-201	Électrode de pH/électrode ATC rechargeable à corps en époxy Orion ROSS Ultra Triode de Thermo Scientific

Visitez le site fishersci.com/prostar25 ou fishersci.ca/prostar25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Produits chimiques

Obtenez jusqu'à 1 800 \$ en produits chimiques Ricca lorsque vous dépensez 250 \$ ou plus

Dépensez 500 \$ ou plus sur les produits chimiques Fisher Chemical™, Fisher Bioreagents™ ou Thermo Scientific™ admissibles et obtenez jusqu'à 1 800 \$ à dépenser en produits admissibles.

- Dépensez 250 \$, recevez 100 \$
- Dépensez 500 \$, recevez 300 \$
- Dépensez 1 200 \$, recevez 800 \$
- Dépensez 3 000 \$, recevez 1 800 \$

Produits admissibles et à réclamer

Nº de cat.	Description
BP2546100	Nitrate d'argent Fisher Bioreagents™ (cristallin/qualité biologie moléculaire)
P288-50	Phosphate de potassium dibasique anhydre Fisher Chemical™
S227I-25	Azide de sodium cristallin Fisher Chemical, pour laboratoire
SP224-1	Solution d'hydroxyde de potassium Fisher Chemical
BP268725	Fisher Bioreagents D-(+)-Tréhalose, dihydrate
BP14232	Gélose de Fisher Bioreagents, poudre/flocons
A6743	Molybdate d'ammonium tétrahydraté Fisher Chemical
I88500	Chlorure ferrique hexahydraté Fisher Chemical

Visitez le site fishersci.com/fisher-chemicals25 ou fishersci.ca/fisher-chemicals25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Produits essentiels de laboratoire



Obtenez plus de produits de pipette Biotix avec votre achat

Biotix est une entreprise mondiale spécialisée dans la fabrication de produits pour la manipulation des liquides, qui s'engage à fournir des solutions efficaces, innovantes et durables pour répondre aux besoins de recherche de votre nouveau laboratoire.

Produits admissibles

Nº de cat.	Description
12-111-119	BiotixMC uTIPMC filtre stériles à faible rétention , standard
12-111-400	Embouts stériles Biotix™ XTIP™ à faible rétention pour pipettes, compatibles avec Rainin LTS, 20 µL
12-111-393	Pipette monocanal réglable Biotix™ xPIPETTE™, 0,2 à 2 µL
12-111-402	Pipettes ergonomiques Biotix xPIPETTE à 8 canaux, 0,5 à 10 µL
12-111-091	Réservoir de réactif manuel jetable Biotix™ de 25 ml

Produits à réclamer

Nº de cat.	Description
12-111-393	Pipette monocanal réglable Biotix xPIPETTE, 0,2 à 2 µl
12-111-410	Pipette monocanal réglable Biotix xPIPETTE, 20 à 300 µL
12-111-394	Pipette monocanal réglable Biotix xPIPETTE, 0,5 à 10 µL
12-111-171	Embouts stériles universels Biotix™ Pure uTIP™ pour pipettes, 2 µL
12-111-390	Biotix XTIP Indian LTS, recharge pour éjection des embouts compatibles, 1 200 µL
12-111-127	Embouts de pipette universels stériles à faible rétention Biotix uTIP, standard, 120 µL

Visitez le site fishersci.com/biotix-offer25 ou fishersci.ca/biotix-offer25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.

Obtenez des embouts de pipette à l'achat d'une pipette électronique Fisherbrand

Achetez une pipette électronique Fisherbrand™ de la liste ci-dessous et recevez gratuitement 2 ensembles d'embouts Fisherbrand™ SureOne™.



Produits admissibles

Nº de cat.	Description
FB14955226	Pipette électronique Fisherbrand, 5 000 µL, monocanal
FB14955227	Pipette électronique Fisherbrand, 100 µL, monocanal
FB14955228	Pipette électronique Fisherbrand, 200 µL, 12 canaux
FB14955229	Pipette électronique Fisherbrand, 300 µL, 12 canaux
FB14955230	Pipette électronique Fisherbrand, 200 µL, monocanal
FB14955231	Pipette électronique Fisherbrand, 10 µL, 8 canaux

Produits à réclamer

Nº de cat.	Description
02-707-436	Embouts de pipette Fisherbrand SureOne Micropoint, ajustement universel, non filtrées, 0,1 à 10 µL
02-7074-18	Embouts de pipette biseautés Fisherbrand SureOne, ajustement universel
02-707-409	Embouts de pipette Fisherbrand SureOne Micropoint, ajustement universel, non filtrées, 5 à 300 µL
02-707-401	Embouts de pipette Fisherbrand SureOne Micropoint, ajustement universel
02-707-467	Embouts de pipette Fisherbrand™ Maxi™, 1 à 5 mL

Visitez le site fishersci.com/fisherbrand-pipette25 ou fishersci.ca/fisherbrand-pipette25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.

Produits essentiels de laboratoire



Obtenez un paquet supplémentaire d'embouts pour pipettes Fisherbrand SureOne à l'achat

Les embouts de pipette SureOne™ de Fisherbrand™ sont offerts dans divers styles et différentes configurations pour répondre à vos besoins en matière de manipulation de liquides. Ils sont conçus pour vous aider à transférer de petits volumes de liquides et sont offerts dans des formats stériles et non stériles.

Produits admissibles

Nº de cat.	Description
02-707-404	Embouts de pipette avec barrière anti-aérosol SureOne de Fisherbrand, 100 à 1 000 µL
02-707-430	Embouts de pipette avec barrière anti-aérosol SureOne de Fisherbrand, 20 à 200 µL
02-707-418	Embouts de pipette biseautés Fisherbrand SureOne, ajustement universel
02-707-412	Embouts biseautés pour pipettes Fisherbrand SureOne, 1 à 200 µL avec graduations, jaunes
02-707-003	Embouts filtrés à faible rétention SureOne de Fisherbrand, 20 µL, 51 mm
02-707-005	Embouts filtrés à faible rétention SureOne de Fisherbrand, 10 µL, 31 mm

Produits à réclamer

Nº de cat.	Description
Embouts pour pipettes Fisherbrand SureOne Micropoint, universels, non filtrés	
02-707-400	Embouts pour pipettes Fisherbrand SureOne Micropoint, 100 à 1 250 µL, non stériles, Micropoint, en vrac
02-707-407	Embouts pour pipettes Fisherbrand SureOne Micropoint, 100 à 1 250 µL, stériles, Micropoint, rack articulé
20-707-408	Embouts pour pipettes Fisherbrand SureOne Micropoint, 100 à 1 250 µL, non stériles, Micropoint, recharge
02-707-409	Embouts pour pipettes Fisherbrand SureOne Micropoint, 5 à 300 µL, non stériles, biseautés, rack articulé
02-707-410	Embouts pour pipettes Fisherbrand SureOne Micropoint, 5 à 300 µL, stériles, biseautés, rack articulé
02-707-447	Embouts pour pipettes Fisherbrand SureOne Micropoint, 5 à 300 µL, non stériles, pointe micro, en vrac
02-707-411	Embouts pour pipettes Fisherbrand SureOne Micropoint, 5 à 300 µL, non stériles, biseautés, rechargeables
02-707-436	Embouts pour pipettes Fisherbrand SureOne Micropoint, 0,1 à 10 µL, non stériles, pointe micro, rack articulé
02-707-438	Embouts pour pipettes Fisherbrand SureOne Micropoint, 0,1 à 10 µL, non stériles, micro pointe, recharge
02-707-440	Embouts pour pipettes Fisherbrand SureOne Micropoint, 0,1 à 10 µL, non stériles, longueur prolongée, rack à charnière
02-707-441	Embouts pour pipettes Fisherbrand SureOne Micropoint, 0,1 à 10 µL, stériles, longueur prolongée, rack à charnière
02-707-454	Embouts pour pipettes Fisherbrand SureOne Micropoint, 0,1 à 10 µL, non stériles, pointe micro, en vrac
02-707-437	Embouts pour pipettes Fisherbrand SureOne Micropoint, 0,1 à 10 µL, stériles, pointe micro, rack articulé

Visitez le site fishersci.com/fisherbrand-sureone25 ou fishersci.ca/fisherbrand-sureone25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Obtenez des embouts de pipette Fisherbrand gratuits avec votre achat

Achetez une trousse de pipettes FisherbrandMC Elite et recevez gratuitement un ensemble de pointes pour chaque pipette incluse.

Produits admissibles

N° de cat.	Description
14-388-100	Trousse de pipettes Fisherbrand Elite

Produits à réclamer

N° de cat.	Description
02-707-436	Embouts de pipette Fisherbrand™ SureOne™ Micropoint, ajustement universel, non filtrées, 0,1 à 10 µL
02-707-418	Embouts de pipette biseautés Fisherbrand SureOne, ajustement universel
02-707-401	Embouts de pipette Fisherbrand SureOne Micropoint, ajustement universel

Visitez le site fishersci.com/fisherbrand-kit25 ou fishersci.ca/fisherbrand-kit25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Obtenez une imprimante d'étiquettes avec l'achat d'une cartouche d'étiquettes Brady

Achetez 15 cartouches d'étiquettes BradyMC M4 ou M5 admissibles et recevez gratuitement une imprimante portable Brady M510.

Les étiquettes Brady M4 et M5 adhèrent aux surfaces irrégulières, rugueuses et courbes.

N° de cat.	Description
17-012-104	Étiquettes enveloppantes en vinyle auto-laminantes Brady
17-012-171	Étiquettes polyester polyvalentes à adhésif puissant Brady
17-012-122	Étiquettes en vinyle Brady résistantes à toutes les conditions météorologiques,
17-012-283	Étiquettes thermorétrtractables Brady™ PermaSleeve™
17-467-563	Étiquettes cryogéniques en polypropylène résistantes aux produits chimiques Brady

Produits à réclamer

N° de cat.	Description
17-467-570	Brady M510 Imprimante d'étiquettes portable

Visitez le site fishersci.com;brady-cartridges25 ou fishersci.ca;brady-cartridges25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.

Produits essentiels de laboratoire

Obtenez des pointes de pipette avec l'achat d'une pipette Sartorius

Les pipettes Sartorius sont faciles à utiliser et à manipuler, offrant confort et qualité pour le pipetage quotidien.

Produits admissibles


N° de cat.	Description
14-559-427	Pipette mécanique monocanal Sartorius Proline™ Plus, 0,1 à 3 µL
14-559-428	Pipette mécanique monocanal Sartorius Proline Plus, 0,5 à 10 µL
14-559-429	Pipette mécanique monocanal Sartorius Proline Plus, 5 à 50 µL
14-577-793	Pipettes mécaniques Sartorius Tacta™, 0,1 à 3 µL
14-577-794	Pipettes mécaniques Sartorius Tacta™, 0,5 à 10 µL
14-577-795	Pipettes mécaniques Sartorius Tacta™, 5 à 50 µL
01-671-379	Pipette électronique monocanal Sartorius Picus™ 2, 10 µL
01-671-378	Pipette électronique monocanal Sartorius Picus™ 2, 120 µL
01-671-377	Pipette électronique monocanal Sartorius Picus™ 2, 300 µL

Produits à réclamer

N° de cat.	Description
14-559-461	Embouts Sartorius Optifit, racks simples, 0,1 à 10 µL
14-559-468	Embouts OptiFit de Sartorium, portoirs simples, 0,5 à 200 µL
14-559-473	Embouts Sartorius Optifit, racks simples, 5 à 350 µL
14-559-478	Embouts Sartorius Optifit, racks simples, 10 à 1,000 µL
14-559-487	Embouts Sartorius Optifit, racks simples, 50 à 1,200 µL
14-559-506	Embouts filtrants Sartorius Safetyspace™, gris, 3,2 cm, 0,1 à 10 µL
14-559-507	Embouts de pipette filtrants Sartorius Safetyspace, jaunes, 5,1 cm, 0,5 à 20 µL
14-559-508	Embouts de pipette filtrants Sartorius Safetyspace, jaunes, 5,1 cm, 2 à 120 µL
14-559-509	Embouts de pipette filtrants Sartorius Safetyspace, jaunes, 5,25 cm, 5 à 200 µL
14-559-510	Embouts de pipette filtrants Sartorius Safetyspace, oranges, 5,25 cm, 5 à 300 µL
14-559-511	Embouts de pipette filtrants Sartorius Safetyspace, bleus, 7,8 cm, 50 à 1,000 µL
14-559-512	Embouts de pipette filtrants Sartorius Safetyspace, mauves, 9 cm, 50 à 1,200 µL

Visitez le site fishersci.com/sartorius-tips25 ou fishersci.ca/sartorius-tips25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.





Obtenez des embouts supplémentaires à l'achat d'une trousse de pipetage

Trousse de pipettes Fisherbrand Elite

Avec une conception ergonomique et un support pour l'index et la main, les pipettes Fisherbrand Elite offrent un confort maximal.

Trousse Thermo Scientific Finnpipette F1 pour une bonne pratique de pipetage en laboratoire (GLP)

Assurez une bonne pratique de pipetage en laboratoire grâce aux trousse Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 GLP, disponibles dans une gamme de volumes pour le pipetage monocanal. Ces trousse comprennent des embouts compatibles et un pratique portoir pour pipette.

Trousse Thermo Scientific Finnpipette F2 pour une bonne pratique de pipetage en laboratoire (GLP)

Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour le pompage dans ces trousse tout compris. Les trousse de pipetage Thermo Scientific Finnpipette F2 BPL comprennent des pipettes durables et hautes performances pour une fiabilité et un confort optimaux.

Produits admissibles

N° de cat.	Description
14-388-100	Trousse de pipettes Fisherbrand Elite; Comprend des pipettes de 0,2 à 2 µL, 2 à 20 µL, 20 à 200 µL, 100 à 1000 µL
05-719-620N	Trousse Thermo Scientific Finnpipette F1 pour pipetage en laboratoire (GLP), volume 2 à 1 000 µL
05-719-511	Thermo Scientific Finnpipette F2 Trousse de bon prélèvement de laboratoire (GLP), volume 0,2 à 1 000 µL

Produits à réclamer

N° de cat.	Description
02-682-258	Embouts de pipette à longueur prolongée Thermo Scientific™ ART™ Barrier, 10 µL
02-682-255	Embouts de pipette filtrés Thermo Scientific ART dans des portoirs à charnières
02-707-432	Embouts de pipette avec protection contre les aérosols Fisherbrand™ SureOne™, 2 à 20 uL, biseautés, stériles, portoir à charnière
02-707-430	Embouts de pipette avec protection contre les aérosols Fisherbrand SureOne, 20 à 200 uL, conception Micropoint, stériles, portoir à charnière
02-707-404	Embouts de pipette avec protection contre les aérosols Fisherbrand SureOne, 100 à 1 000 uL, conception Micropoint, stériles, portoir à charnière

Visitez le site fishersci.com/pipetting-kit25 ou fishersci.ca/pipetting-kit25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Produits essentiels de laboratoire

Obtenez plus de produits Thermo Scientific avec 2 000 \$ d'achat admissible

Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Unités de filtration jetables stériles avec membranes PES ou CN fournissent des débits rapides et un haut rendement. Conçues pour résister à la contamination des cultures cellulaires, elles facilitent la filtration des milieux de culture cellulaire, du sérum, des additifs et des tampons.

Les plateaux en polypropylène autoclavables Thermo Scientific™ Nalgene™ vous permettent de stériliser à plusieurs reprises vos instruments et votre matériel de laboratoire et sont dotés d'une construction robuste.

Les bonbonnes en PEHD Thermo Scientific Nalgene disposent d'un espace peu encombrant pour le stockage et la distribution de milieux, de solutions et d'eau stérile. Ces bonbonnes sont dotées d'une poignée en acier inoxydable et d'une large ouverture pour faciliter le remplissage et le nettoyage.

Les tubes cryogéniques Thermo Scientific™ Nunc™ pour biobanques et cultures cellulaires vous permettent de conserver des échantillons, du simple stockage à froid à la phase vapeur de l'azote liquide, et sont disponibles avec filetage interne ou externe.

Les décontaminants de surface Thermo Scientific DNA AWAY contribuent à réduire la présence d'ADN indésirable et de DNase sur la verrerie et les instruments en plastique sans affecter les échantillons d'ADN ultérieurs.

Les packs économiques Thermo Scientific Nalgene Labware contiennent un assortiment d'articles de laboratoire populaires, prêts à l'emploi pour la recherche.

Les décontaminants de surface Thermo Scientific™ RNase AWAY™ vous aident à éliminer la RNase et l'ADN des surfaces de laboratoire et à réduire le temps de cuisson de la verrerie.

Les protections de surface Thermo Scientific™ Nalgene™ Super Versi-Dry™ absorbent les déversements, protègent les objets fragiles et sont durables, imperméables, antidérapantes et résistantes aux produits chimiques.

Produits admissibles


N° de cat.	Description
13-359-20A	Grands bacs de stérilisation en polypropylène Thermo Scientific Nalgene, 9,5 L
02-963-6B	Thermo Scientific Nalgene HDPE, bonbonne avec robinet, 20 L
09-741-200	Unités de filtration stériles jetables à débit rapide Thermo Scientific Nalgene avec membrane PES, 50 mm
09-740-1C	Unités de filtration stériles jetables à débit rapide Thermo Scientific Nalgene avec membrane en nitrate de cellulose, 50 mm
03-337-7H	Tubes cryogéniques Thermo Scientific Nalgene pour stockage général à long terme, 5,0 ml
12-565-291	Tubes cryogéniques Thermo Scientific Nunc pour biobanques et cultures cellulaires, 4,5 ml



Produits à réclamer

N° de cat.	Description
2123628	Décontaminant de surface Thermo Scientific DNA AWAY, 250 ml
21402178	Thermo Scientific RNase AWAY Décontaminants de surface, 473 ml
1437535	Thermo Scientific RNase AWAY Décontaminant de surface, 1 L
1475434	Thermo Scientific RNase AWAY Décontaminant de surface, 4 L
NALGENEPACK	Ensemble économique de matériel de laboratoire en plastique Thermo Scientific Nalgene
1420638	Protecteurs de surface Thermo Scientific Nalgene Super Versi-Dry

Visitez le site fishersci.com/thermo-scientific25 ou fishersci.ca/thermo-scientific25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Obtenez jusqu'à 1 500 \$ en produits BrandTech lorsque vous dépensez 500 \$ ou plus

Des distributeurs et pipettes pour la manipulation de liquides BRAND™ aux pompes à vide VACUUBRAND™ et aux instruments de laboratoire VITLAB™, BrandTech dispose des produits dont vous avez besoin pour votre nouveau laboratoire.

Produits admissibles

Nº de cat.	Description
13-688-055	Pompe à vide à membrane chimique sèche BrandTech™ VACUUBRAND™ MZ1C
01-182-001	BrandTech VACUUBRAND MD 1C, pompe à vide à membrane sans huile pour applications chimiques
13 689-025	BrandTech™ BRAND™ Dispensette™ S Distributeur analogique réglable à fixer sur flacon, 10 à 100 ml
13-689-549	BRAND™ accu-jet™ S, avec alimentation universelle, anthracite
14-381-039	BrandTech™ BRAND™ Micropipette à canal unique Transferpette™ S, réglable, DE-M, 5 à 50 µL
14-381-052	BrandTech BRAND Micropipette multicanaux Transferpette S-8, réglable, DE-M
14-381-056	BrandTech BRAND Micropipette multicanaux Transferpette™ S-12, réglable, DE-M
14-380-971	Pipette électronique à répétition BRAND™ HandyStep™ Touch S

Produits à réclamer

Nº de cat.	Description
13-688-055	Pompe à vide à membrane chimique sèche BrandTech™ VACUUBRAND™ MZ1C
01-182-001	BrandTech VACUUBRAND MD 1C, pompe à vide à membrane sans huile pour applications chimiques
13 689-025	BrandTech™ BRAND™ Dispensette™ S Distributeur analogique réglable à fixer sur flacon, 10 à 100 ml
13-689-549	BRAND™ accu-jet™ S, avec alimentation universelle, anthracite
14-381-039	BrandTech™ BRAND™ Micropipette à canal unique Transferpette™ S, réglable, DE-M, 5 à 50 µL
14-381-052	BrandTech BRAND Micropipette multicanaux Transferpette S-8, réglable, DE-M
14-381-056	BrandTech BRAND Micropipette multicanaux Transferpette™ S-12, réglable, DE-M
14-380-971	Pipette électronique à répétition BRAND™ HandyStep™ Touch S

Visitez le site fishersci.com/brandtech-25 ou fishersci.ca/brandtech-25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Produits essentiels de laboratoire

Jusqu'à 1 500 \$ en produits Gilson à l'achat d'articles de manipulation de liquides

Gilson propose une large gamme de produits de manipulation de liquides, offrant diverses conceptions ergonomiques et capacités de volume, pour améliorer votre expérience de pipetage et garantir des résultats fiables et reproductibles.

Produits admissibles

N° de cat.	Description
FA10001MG	Pipette mécanique Gilson™ PIPETMAN™ L
F167360G	Gilson PIPETMAN, Kit de pipettes 4
FD10006G	Pipette à déplacement positif Gilson™ MICROMAN™ E
F81048G	Pipette électronique multicanaux Gilson PIPETMAN M
F174201G	Embouts experts Gilson™ AmpliPur™, 10 à 20 µL



Produits à réclamer

N° de cat.	Description
FD10001G	Pipette à déplacement positif Gilson MICROMAN E, 1 à 10 µL
FA10024G	Pipette fixe Gilson PIPETMAN L, 100 µL
F171101G	Embouts de pipettes en rack Gilson™ PIPETMAN™ TIPACK™, 0,1 à 10 µL
FP10009SG	Pipette multicanaux Gilson™ MyPIPETMAN™ Select, 8 canaux, 10 µL
FS1001G	Support carrousel Gilson PIPETMAN M Power

Visitez le site fishersci.com/gilson-liquid-handling25 ou fishersci.ca/gilson-liquid-handling25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.

Obtenez 500 \$ ou 2 000 \$ en produits DWK Life Sciences avec votre achat

DWK Life Sciences fournit aux laboratoires du monde entier une gamme complète de matériel de laboratoire pour la recherche scientifique, les applications analytiques et les solutions de stockage et d'emballage.

Produits admissibles et à réclamer

N° de cat.	Description
01-257-608	DWK Life Sciences™ Wheaton™ Flacon de sérum, 5 ml, transparent
01-257-618	DWK Life Sciences™ Wheaton™ Flacon de sérum, 2 ml, ambre
01-549-775	DWK Life Sciences Bouchon à bride mince Wheaton pour flacons et tubes à sérum
01-670-213	DWK Life Sciences™ Kimble™ Boîtes rondes en verre transparent AC avec couvercles à revêtement intérieur en polyéthylène
01-670-187	Flacons tubulaires DWK Life Sciences pour sérum, 4 ml
01-549-782	Tubes à culture jetables à vis DWK Life Sciences Kimble, 16 ml
01 258-107	DWK Life Sciences DURAN 45 mm Capuchon en caoutchouc naturel à enficher

Visitez le site fishersci.com/dwk-products25 ou fishersci.ca/dwk-products25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.





Obtenez une trousse Ultimate Plastics à l'achat de la trousse essentielle de laboratoire Eisco

Lorsque vous achetez un kit Eisco Lab Essential éligible, vous recevez gratuitement un kit Eisco Ultimate Plastic.

Produits admissibles

N° de cat.	Description
S02632	Trousse essentielle de laboratoire Eisco

Produits à réclamer

N° de cat.	Description
S37427	Trousse Ultimate Plastics Eisco

Visitez le site fishersci.com/eisco-kit25 ou fishersci.ca/eisco-kit25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.

**Obtenez jusqu'à
2 000 \$ en produits
Eppendorf avec
tout achat**

Depuis plus de 75 ans, les produits Eppendorf™ inspirent confiance aux chercheurs des laboratoires. Démarrer votre laboratoire avec l'équipement, les instruments et les consommables dont vous avez besoin pour compléter votre flux de travail. Profitez d'une efficacité accrue, d'une précision améliorée et d'une réduction des risques accrus.

Produits admissibles et à réclamer

N° de cat.	Description
05-413-952	Embouts filtrants pour pipettes Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ Racks, 2 à 200 µL
05-403-38	Embouts de pipettes Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Reloads, 0,1 à 10 µL
05-403-116	Eppendorf epT.I.P.S. (Embouts) Embouts pour pipettes en vrac, 0,5 à 10 µL
F951020702	Plaques PCR Eppendorf™ twin.tec™ 384 puits, 45 µL
14-282-300	Tubes Eppendorf™ avec bouchon à encliquer, microtube de 5,0 ml

Visitez fishersci.com/eppendorf-equipment25 ou fishersci.ca/eppendorf-equipment25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Produits essentiels de laboratoire



Obtenez une boîte d'élimination à l'achat de tubes Fisherbrand

Lorsque vous achetez trois boîtes de tubes de verre borosilicaté jetable à fond arrondi Fisherbrand™ avec extrémité lisse, vous recevrez un lot de boîtes d'élimination du verre Fisherbrand sans frais supplémentaires.

Produits admissibles

Nº de cat.	Description
1496125	Tubes en verre borosilicaté à fond rond et extrémité lisse Fisherbrand, 4 ml, jetables
1496126	Tubes en verre borosilicaté à fond rond et extrémité lisse Fisherbrand, 6 ml, jetables
1496127	Tubes en verre borosilicaté à fond rond et extrémité lisse Fisherbrand, 10 ml, jetables
1496128	Tubes en verre borosilicaté à fond rond et extrémité lisse Fisherbrand, 13 ml, jetables
1496129	Tubes en verre borosilicaté à fond rond et extrémité lisse Fisherbrand, 15 ml, jetables

Produits à réclamer

Nº de cat.	Description
120097A	Boîtes d'élimination du verre Fisherbrand

Visitez le site fishersci.com/fisherbrand-box25 ou fishersci.ca/fisherbrand-box25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.

Obtenez un cube de congélation à l'achat de cryotubes Fisherbrand

Choisissez des cryotubes Fisherbrand à filetage externe avec bouchons en PEHD pour une manipulation aseptique ou des tubes à filetage interne, équipés de bouchons en polypropylène avec joints en silicone pour une étanchéité parfaite. Les cubes de congélation contrôlée Fisherbrand contiennent douze tubes de 2 ml et atteignent une vitesse de refroidissement de -1 °C/minute pour une meilleure conservation des cellules.



Produits admissibles

Nº de cat.	Description
10-500-25	Tubes de cryoconservation en PEHD Fisherbrand, filetages externes, 1,2 mL, 1 000/caisse
10-500-26	Tubes de cryoconservation en PEHD Fisherbrand, filetages externes, 2 mL, 1 000/caisse
10-500-27	Tubes de cryoconservation en PEHD Fisherbrand, filetages externes, 5 ml, 1 000/caisse
12-567-500	Tubes de cryoconservation en PP Fisherbrand, filetages internes, 1,2 mL, 1 000/ caisse
12-567-501	Tubes de cryoconservation en PP Fisherbrand, filetages internes, 2 mL, 1 000/ caisse
12-567-502	Tubes de cryoconservation en PP Fisherbrand, filetages internes, 5 mL, 1 000/ caisse

Produits à réclamer

Nº de cat.	Description
13-131-014	Cubes de congélation contrôlés Fisherbrand, violet
13-131-016	Cubes de congélation contrôlés Fisherbrand, vert
13-131-017	Cubes de congélation contrôlés Fisherbrand, bleu

Visitez le site fishersci.com/fisherbrand-cryovials25 ou fishersci.ca/fisherbrand-cryovials25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Obtenez plus de produits Bel-Art avec un achat

Trouvez les bons outils pour les besoins quotidiens au laboratoire en explorant les produits Bel-Art^{MC}. Parcourez les outils d'échantillonnage, les accessoires d'agitation, les dessicateurs, les bouteilles et bien plus encore.

Produits admissibles et à réclamer

N° de cat.	Description
01-182-206	Cartouche déshydratante réutilisable Bel-Art à gel de silice
01-184-146	Bel Art™ Poxygrid™ Support de tube à centrifugation de 50 ml
01-184-189	Échantillonner de poudre à fente unique Bel-Art™ Sterileware™
01-189-0100	Flacons pulvérisateurs Bel-Art, 250 ml
01-184-163	Bel-Art Cuillères à main droite pour ustensiles stériles

Visitez le site fishersci.com/bel-art-lab25 ou fishersci.ca/bel-art-lab25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.

Sciences de la vie

Obtenez une plaque microvolume Agilent BioTek avec spectrophotomètre

Mesurez l'absorbance UV-Vis de vos échantillons dans des microplaques de 6 à 384 puits, des cuvettes et plus encore avec les spectrophotomètres pour microplaques Agilent BioTek Epoch 2. Une interface par écran tactile en option permet de sélectionner des protocoles prédéfinis ou de configurer des procédures personnalisées de manière simple et facile.



Mesurez simultanément plusieurs échantillons de 2 µL sans devoir les diluer ou utiliser un équipement spécialisé avec la plaque pour microvolume Take3 d'Agilent.

Produits admissibles

N° de cat.	Description
BTEPOCH2NS	Spectrophotomètre à microplaques Agilent BioTek Epoch 2
BTEPOCH2NSC	Spectrophotomètre pour microplaques Agilent BioTek Epoch 2 avec port pour cuvette
BTEPOCH2TS	Spectrophotomètre pour microplaques Agilent BioTek Epoch 2 avec écran tactile
BTEPOCH2TSC	Spectrophotomètre pour microplaques Agilent BioTek Epoch 2 avec écran tactile et port pour cuvette
BTEPOCH2NSI	Spectrophotomètre à microplaques Agilent BioTek Epoch 2, IVD
BTEPOCH2NSCI	Spectrophotomètre à microplaques Agilent BioTek Epoch 2, IVD, avec port pour cuvette
BTEPOCH2TSI	Spectrophotomètre à microplaques Agilent BioTek Epoch 2, IVD, avec écran tactile
BTEPOCH2TSCI	Spectrophotomètre à microplaques Agilent BioTek Epoch 2, IVD, avec écran tactile et port pour cuvette

Produits à réclamer

N° de cat.	Description
BTTAKE3SN	Plaque pour microvolume Agilent BioTek Take3

Visitez le site fishersci.com/agilent-plate25 ou fishersci.ca/agilent-plate25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Obtenez 2 anticorps BD supplémentaires pour l'achat de 4

Choisissez parmi la large gamme d'anticorps primaires de BD Biosciences pour répondre à vos besoins en matière de cytométrie en flux et autres applications.

Produits admissibles et à réclamer

N° de cat.	Description
BDE742262	BD Optibuild™ CD357 (GITR) Rat anti-souris, BB700, Clone : DTA-1
BDC 742 195	BD Optibuild NKG2A/C/E Rat anti-Souris, BB700, Clone : 20d5
BDC559337	BD IL-10 Rat anti-humain et viral, PE, Clone : JES3-9D7
BDC565880	BD Horizon™ ICOS (CD278) Hamster arménien, BB515, Clone : C398.4A
BDC565953	BD Horizon Neuropilin-1 (CD304) Souris anti-humain, BV421, Clone : U21-1283
BDC559867	SD CD21 Souris anti-humain, APC, Clone : B-LY4
BDC565909	BD Biosciences™ CD11c Souris anti-humain, rhésus, PE, clone : 3,9
BDG565879	BD Pharmingen™ Indo-1 AM Colorant

Visitez le site fishersci.com/bd-antibodies25 or fishersci.ca/bd-antibodies25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Obtenez des pipettes et des supports à l'achat de sérum fœtal bovin Fisherbrand

Lorsque vous achetez 10 flacons de sérum de veau fœtal de qualité recherche Fisherbrand™ d'origine américaine, vous recevrez ce qui suit sans frais supplémentaires :

- Votre choix parmi 40 bouteilles de DMEM Fisherbrand ou RPMI Fisherbrand
- Un étui contenant des pipettes sérologiques jetables en polystyrène stérile de 5 ml Fisherbrand.
- Un étui contenant des pipettes sérologiques jetables en polystyrène stérile de 25 ml Fisherbrand

Produits admissibles

N° de cat.	Description
FS12999105	Sérum de veau fœtal de qualité supérieure (qualité de recherche Fisherbrand), États-Unis Sourcé, 500 mL

Produits à réclamer

N° de cat.	Description
FS12999106	DMEM/glucose élevée Fisherbrand™, avec 4,0 mM de L-glutamine, 4 500 mg/L de glucose et du pyruvate de sodium
FS12999107	Milieu RPMI-1640 Fisherbrand (1X) avec 2,05 mM de L-glutamine
13-676-10H	Pipettes sérologiques Fisherbrand jetables en polystyrène stérile avec bande de grossissement, 5 ml
13-676-10K	Pipettes sérologiques Fisherbrand jetables en polystyrène stérile avec bande de grossissement, 25 ml

Visitez le site fishersci.com/fisherbrand-fbs25 ou fishersci.ca/fisherbrand-fbs25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Obtenez jusqu'à 3 000 \$ de produits Extra Life Sciences avec achat

Accélérez vos recherches en sciences de la vie grâce aux produits innovants en analyse cellulaire, biologie cellulaire, biologie moléculaire, préparation d'échantillons et biologie des protéines des marques Thermo Scientific™, Applied Biosystems™, Invitrogen™ et Gibco™.

Produits admissibles et à réclamer

N° de cat.	Description
PI20244	Résine d'acide boronique Thermo Scientific™ Pierce™
PI90056	Protéases de qualité spectrométrie de masse Thermo Scientific
4387406	Trousse Applied Biosystems™ haute capacité RNA-à-cDNA™
EBIL2X5	Trousse ELISA Invitrogen pour IL-2 bovine
EE5RBX5	Trousse ELISA MMP-9 équin Invitrogen
A4766801	Sérum fœtal bovin Gibco, MaxSpec
A3349401	Gibco™ StemFlex™ Moyen

Visitez le site fishersci.com/thermo-consumables25 ou fishersci.ca/thermo-consumables25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.

Sciences de la vie



Obtenez jusqu'à
3 000 \$ en réactifs
de qPCR Applied
Biosystems
avec votre achat

La méthode de PCR en temps réel, également appelée PCR quantitative ou qPCR, est la norme de référence pour la détection et la quantification des molécules cibles d'acide nucléique. Applied Biosystems offre des mélanges-maîtres optimisés, des algorithmes de dosage, des logiciels d'analyse de données intuitifs et des instruments intelligents qui sauront répondre à vos besoins en matière d'application. Leurs produits sont conçus pour être utilisés ensemble afin de créer un flux de travail flexible et efficace pour la qPCR.

Produits admissibles et à réclamer

N° de cat.	Description
43-337-63F	Contrôle endogène Applied Biosystems™ PPIA (cyclophiline A) humain
43-126-60	ADN génomique humain de contrôle TaqMan™ d'Applied Biosystems™
44-141-25	Phases de développement humain du cancer colorectal à l'aide de la matrice TakMan d'Applied Biosystems
44 485-10	Test d'expression génique personnalisé TaqMan d'Applied Biosystems, VIC
44-833-54	Plaques de réaction optiques 96 trous transparentes Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ avec code-barres

Visitez le site fishersci.com/qpcr25 ou fishersci.ca/qpcr25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.

TaqMan est une marque déposée de Roche Molecular Systems, Inc., utilisée sous licence et avec autorisation.



Obtenez une garantie prolongée avec l'achat
d'un Thermo Scientific spectrophotomètre

Évaluez rapidement et facilement la concentration et les taux de pureté des échantillons grâce au spectrophotomètre à microvolume d'entrée de gamme Thermo Scientific™ NanoDrop™ Lite Plus.

Produits admissibles

N° de cat.	Description
NDLPLUSUSCA	Spectrophotomètres Thermo Scientific NanoDrop Lite Plus

Produits à réclamer

N° de cat.	Description
70-106-0012	Garantie prolongée Unity™ Lab Services Spectrophotomètre Thermo Scientific NanoDrop Lite

Visitez le site fishersci.com/nanodrop-warranty25 ou fishersci.ca/nanodrop-warranty25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Obtenez jusqu'à 1 000 \$ en plastiques et réactifs de PCR avec votre achat

Les thermocycleurs Applied Biosystems, conçus pour leur précision et leur fiabilité, offrent un contrôle facile de la température, un accès à distance à plusieurs instruments, et bien plus encore.

Les dispositifs d'électrophorèse Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap et Power Snap Plus offrent tout ce dont vous avez besoin pour l'électrophorèse sur gel d'ADN et la visualisation des gels dans un système de paillasse compact et léger.

Gagnez du temps en utilisant les enzymes pour PCR Thermo Scientific^{MC} et Invitrogen^{MC} dans vos applications de PCR.

Produits admissibles

N° de cat.	Description
A48141	Thermocycleur Applied Biosystems™ VeritiPro™, 96 puits
A47399	Thermocycleur Applied Biosystems VeritiPro, 384 puits
A28985	Pack d'extension de garantie pour le système PCR ProFlex™ d'Applied Biosystems™, 3 x 32 puits
A36963	Système PCR ProFlex d'Applied Biosystems + extension de garantie + packs de plastique, 2 x 384 puits
A41196	Thermocycleur Applied Biosystems™ MiniAmp™ Plus + packs de plastique
G9331	Systèmes d'électrophorèse Invitrogen E-Gel Power Snap Plus avec garantie standard d'un an
G9392	Systèmes d'électrophorèse Invitrogen E-Gel Power Snap Plus, accessoires avec garantie prolongée

Produits à réclamer

N° de cat.	Description
N8010560	Plaque de réaction optique 96 puits MicroAmp™ d'Applied Biosystems™
43-098-49	Plaque de réaction optique MicroAmp 384 puits avec code-barres d'Applied Biosystems
44-833-54	Plaques de réaction optiques Applied Biosystems MicroAmp EnduraPlate à 96 puits transparentes avec code-barres
N8011540	Tube de réaction MicroAmp avec bouchon, 0,2 ml, Applied Biosystems
FEREK0031	Thermo Scientific T4 polynucléotide kinase, 10 U/µL
A42348	Gels d'agarose double peigne Invitrogen™ E-Gel™ avec colorant SYBR™ Safe pour gels d'ADN
10-482-055	Tampon de chargement d'échantillons E-Gel Invitrogen, 1X

Visitez le site fishersci.com/applied-biosystems-pcr25 ou fishersci.ca/applied-biosystems-pcr25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles à réclamer.



Sciences de la vie



Obtenez jusqu'à 1 500 \$ en consommables offerts à l'achat

Dépensez 250 \$ ou plus en produits de chromatographie Thermo Scientific et obtenez un montant équivalent à dépenser pouvant aller jusqu'à 1 500 \$ sans frais supplémentaires.

Produits admissibles en vedette

N° de cat.	Description
03-452-515	Thermo Scientific ^{MC} SureSTART ^{MC} Trousses de flacons et de bouchons à vis certifiées conformes aux spécifications, applications haute performance de niveau 2
03-377-243	Thermo Scientific ^{MC} SureSTAR ^{MC} Trousse PFAS certifiée conforme aux spécifications, flacon en polypropylène transparent SureSTOP ^{MC} de 0,8 ml avec insert à fond plat de 11 mm et bouchon à pression bleu muni d'un septum en polyéthylène intégré, niveau 1
01-549-794	Thermo Scientific SureSTAR Trousse de flacons et de bouchons certifiée conforme aux spécifications, analyse quotidienne de niveau 1
03-252-192	Thermo Scientific ^{MC} WebSeal ^{MC} Trousses de plaques à 96 trous avec tapis de scellage
26-503-153030	Thermo Scientific ^{MC} Accucore ^{MC} Colonnes pour HPLC C18
26-503-153030	Thermo Scientific ^{MC} Hypersil GOLD ^{MC} PEI HILIC Colonnes pour HPLC
43-903-157831	Thermo Scientific ^{MC} SurePac ^{MC} Bio 550 SEC MDI ^{MC} Colonnes pour HPLC
260A047P	Thermo Scientific ^{MC} TraceGOLD ^{MC} TG-1MS Colonnes GC
14-823-287	Thermo Scientific ^{MC} Titan3 ^{MC} Filtres de seringue en nylon
03-377-29W25	Thermo Scientific National Target Seringues jetables tout en plastique à embout Luer-Lok



Visitez le site fisher.com/chromatography25 ou fisher.ca/chromatography25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.

Sécurité

Recevez une caisse de gants en nitrile Fisherbrand à l'achat d'une solution de recyclage de gants

En participant au programme de solution de recyclage des gants en nitrile Fisherbrand™, vos gants seront détournés des sites d'enfouissement. La boîte est fabriquée à partir de matériaux recyclés et comprend une étiquette d'expédition prépayée. Remplissez-le à votre propre rythme et retournez-le pour être recyclé lorsqu'il est plein.

Produits admissibles

Nº de cat.	Description
16-995-942	Solution de recyclage de gants en nitrile Fisherbrand, 30,5 x 30,5 x 50,8 cm (12 x 12 x 20 po).
16-995-943	Solution de recyclage de gants en nitrile Fisherbrand, 30,5 x 27,9 x 50,8 cm (12 x 11 x 96,5 po).
16-995-944	Solution de recyclage de gants en nitrile Fisherbrand, 38,1 x 33 x 96,5 cm (15 x 13 x 38 po).

Produits à réclamer

Nº de cat.	Description
19-130-1597A	Gants en nitrile sans poudre Fisherbrand, très petite taille (XS)
19-130-1597B	Gants en nitrile sans poudre Fisherbrand, petite taille (S)
19-130-1597C	Gants en nitrile sans poudre Fisherbrand, taille moyenne (M)
19-130-1597D	Gants en nitrile sans poudre Fisherbrand, grande taille (L)
19-130-1597E	Gants en nitrile sans poudre Fisherbrand, très grande taille (XL)
19-130-1597F	Gants en nitrile sans poudre Fisherbrand, très grande taille (XXL)

Visitez fishersci.com/fisherbrand-gloves25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Obtenez une trousse de premiers soins Fisherbrand avec un kit pour déversements chimiques à l'achat

Lorsque vous achetez un kit de nettoyage pour déversements chimiques Fisherbrand™ admissible, vous recevez gratuitement une trousse de premiers soins ANSI-A Medi-First™ pour 10 personnes de Fisherbrand™.

Produits admissibles

Nº de cat.	Description
19-140-939	Trousse d'urgence pour déversements chimiques Fisherbrand, 9,1 gal.

Produits à réclamer

Nº de cat.	Description
19-033-691	Trousse de premiers secours Fisherbrand Medi-First pour 10 personnes, en plastique, conforme à la norme ANSI-A

Visitez le site fishersci.com/fisherbrand-spill-kits25 ou fishersci.ca/fisherbrand-spill-kits25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Obtenez 1 boîte supplémentaire de gants à l'achat de 3 boîtes

Conçus pour les environnements de travail exigeants, ces gants sont adaptés aux usines, aux laboratoires et à bien d'autres applications.

Produits admissibles et à réclamer

N° de cat.	Description
17-103-196A	Gants d'examen en nitrile Ansell™ Kimtech™ Polaris™, très petite taille (XS)
17-103-196B	Gants d'examen en nitrile Ansell™ Kimtech™ Polaris™, petite taille (S)
17-103-196C	Gants d'examen en nitrile Ansell Kimtech Polaris, taille moyenne (M)
17-103-196D	Gants d'examen en nitrile Ansell Kimtech Polaris, grande taille (L)
17-103-196E	Gants d'examen en nitrile Ansell Kimtech Polaris, très grande taille (XL)
19-177-520	Gants en nitrile Ansell™ MICROFLEX™ XCEED™ XC-310, très petite taille (XS)
19-177-521	Gants en nitrile Ansell MICROFLEX XCEED XC-310, petite taille (S)
19-177-522	Gants en nitrile Ansell MICROFLEX XCEED XC-310, taille moyenne (M)
19-177-523	Gants en nitrile Ansell MICROFLEX XCEED XC-310, grande taille (L)
19-177-524	Gants en nitrile Ansell MICROFLEX XCEED XC-310, très grande taille (XL)
19041372A	Gants en nitrile Fisherbrand™ Comfort avec aloe vera et camomille, très petite taille (XS)
19041372B	Gants en nitrile Fisherbrand™ Comfort avec aloe vera et camomille, petite taille (S)
19041372C	Gants en nitrile Fisherbrand Comfort avec aloe vera et camomille, taille moyenne (M)
19041372D	Gants en nitrile Fisherbrand Comfort avec aloe vera et camomille, grande taille (L)
19041372E	Gants en nitrile Fisherbrand Comfort avec aloe vera et camomille, très grande taille (XL)

Visitez le site fishersci.com/ansell-gloves25 ou fishersci.ca/ansell-gloves25 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.





Distributed by Fisher Scientific. Contact us today:

In the United States

Order online: fishersci.com

Call customer service: 1-800-766-7000

In Canada

Order online: fishersci.ca

Call customer service: 1-800-234-7437

© 2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

Trademarks used are owned as indicated at fishersci.com/trademarks.

25-250-1630 06/25 DC BN2511041082-CAFR

