




programme de démarrage de nouveaux laboratoires

Bâtissez. Équipez. Gérez. Excellez.



Félicitations pour votre nouveau laboratoire

Laissez-nous vous aider à démarrer!

Le programme de démarrage de nouveaux laboratoires (DNL) vous offre un accès exclusif de 12 mois à des offres spéciales sur les fournitures dont vous avez besoin pour vous aider à démarrer votre nouveau laboratoire tout en optimisant votre budget. Ce programme comprend plus de 60 offres spéciales pouvant potentiellement vous faire économiser jusqu'à des milliers de dollars en frais de démarrage.


Nos fournisseurs offrent des rabais sur une vaste gamme de produits, et nous vous offrons l'occasion de choisir les articles que vous voulez provenant des marques les plus fiables.

Catégories

Mobilier	6
Équipements et instruments	8
Produits chimiques	22
Chromatographie	24
Essentiels au laboratoire	26
Sciences de la vie	34
Articles de sécurité	40

REMARQUE : Les offres indiquées dans cette brochure pourraient ne montrer qu'une partie des produits admissibles ou à réclamer qui sont offerts avec chaque promotion. Rendez-vous sur le lien de l'offre afin de voir tous les détails de chaque promotion. Les promotions sous sujettes à modification. Rendez-vous sur le site Internet du programme de démarrage de nouveaux laboratoires pour consulter la liste la plus à jour des promotions disponibles.

États-Unis seulement : Ces promotions ne sont pas disponibles pour nos clients actuels ou potentiels du secteur de la santé. Les clients du secteur de la santé comprennent tout praticien de la santé, tout autre fournisseur de soins de santé ou toute personne ou organisation autorisée à prescrire, dispenser, acheter ou influencer l'acquisition ou l'utilisation de dispositifs médicaux ou de fournitures à usage clinique. Les clients du secteur de la santé comprennent, entre autres, tout professionnel de la santé au sens de la Massachusetts Marketing Code of Conduct Law (selon la définition fournie au point 105 C.M.R §907.004) ou tout professionnel de la santé au sens de la Vermont Prescribed Products Gift Ban and Disclosure Law (selon la définition fournie au point Vt. Stat. Ann. tit. 18, §4631a(8)). En participant à l'une de ces promotions, vous garantissez que vous n'êtes pas un client actuel ou potentiel du secteur de la santé. Thermo Fisher Scientific se réserve le droit de déterminer votre statut en cas de litige.



Voici comment fonctionne le programme

Étape 1 : Qualifiez-vous

Afin d'être admissible au programme de démarrage de nouveaux laboratoires, vous devez avoir rempli au moins un de ces critères au cours des 12 derniers mois :

- Avoir bâti ou établi un nouveau laboratoire
- Avoir reçu votre première subvention de recherche
- Avoir déménagé à un nouvel endroit


Aux États-Unis, les clients actuels ou potentiels du secteur de la santé ne sont pas admissibles au programme de démarrage de nouveaux laboratoires. Dans la mesure où de nombreuses institutions ont des affiliations avec des professionnels de la santé, nous devons vérifier que l'activité, le personnel et les achats de votre laboratoire ne sont pas considérés comme faisant partie du secteur de la santé avant de vous admettre dans le programme de démarrage de nouveaux laboratoires.

Rendez-vous sur fishersci.com/newlab ou fishersci.ca/newlab pour vous inscrire.

Une fois que votre inscription a été acceptée, vous allez recevoir un courriel de bienvenue avec votre **NIP** unique. Gardez votre **NIP** à portée de main — vous en aurez besoin pour vous connecter chaque fois que vous réclamerez une offre du programme de démarrage de nouveaux laboratoires.

Étape 2 : Magasinez

- Explorez plus de 60 offres spéciales par catégorie et par fournisseur
- Achetez les produits dont vous avez besoin pour votre nouveau laboratoire



Étape 3 : Économisez

- Passez votre commande pour un produit admissible
- Connectez-vous au centre de réclamation du programme de démarrage de nouveaux laboratoires en utilisant votre **NIP** DNL et votre adresse courriel
- Remplissez le formulaire pour votre produit à réclamer, fournissez le numéro de commande, et soumettez votre demande


Profitez d'autant de promotions de démarrage de nouveaux laboratoires que vous voulez pendant votre période d'adhésion au programme. Chaque offre est limitée à une réclamation, sauf indication contraire. Incluez tous les produits admissibles à une offre sur le même bon de commande.

Vous recevrez votre/vos produit(s) à réclamer approximativement six à huit semaines après avoir soumis votre commande.

Visitez fishersci.com/newlab ou fishersci.ca/newlab pour en savoir plus sur les promotions et les réclamations.

Foire aux questions

- Q** Où puis-je m'inscrire au programme de démarrage de nouveaux laboratoires?
- R** : Rendez-vous sur fishersci.com/newlab ou fishersci.ca/newlab pour vous inscrire.
- Q** Combien de temps dois-je prévoir avant l'obtention de mon **NIP**?
- R** : La réception de votre **NIP** peut prendre de 24 à 48 heures ouvrables une fois votre soumission terminée.
- Q** Que dois-je faire si j'oublie mon **NIP**?
- R** : Veuillez communiquer avec [NewLabStartUp@thermo.com](mailto>NewLabStartUp@thermo.com) si vous oubliez votre **NIP**.
- Q** Combien de temps dois-je attendre afin de recevoir mes produits à réclamer après la soumission d'un formulaire de réclamation?
- R** : Cela peut prendre de six à huit semaines à partir du jour où vous soumettez le formulaire de réclamation DNL pour recevoir votre produit à réclamer. Un membre de l'équipe DNL communiquera avec vous si nous avons besoin de plus d'informations ou s'il y a des problèmes avec votre réclamation, ce qui peut entraîner des retards dans la livraison des articles à réclamer.



Q Puis-je réclamer une offre plus d'une fois?

R : Non. Chaque offre ne peut être réclamée qu'une seule fois.

Q Puis-je combiner de multiples commandes afin de répondre aux conditions d'admissibilité d'une offre?

R : Non. Sauf indication contraire, tous les produits admissibles que vous achetez pour une offre doivent figurer sur le même bon de commande.

Q Comment dois-je soumettre un formulaire de réclamation?

R : Rendez-vous sur **[fishersci.com/newlab](#)** ou **[fishersci.ca/newlab](#)**. Appuyez sur le bouton **Se connecter et réclamer**. Utilisez votre **NIP** DNL et votre adresse courriel pour soumettre vos réclamations.

Q Est-ce que mon **NIP** peut être réactivé?

R : Non. Nous ne pouvons pas réactiver un **NIP** DNL.

Q Combien de temps est-ce que j'ai pour soumettre ma/mes réclamation(s)?

R : Vous avez 12 mois à partir de la journée où vous avez été approuvé au programme DNL pour réclamer vos articles.

Q Avec qui puis-je communiquer si j'ai des questions/problèmes avec une réclamation?

R : Veuillez envoyer un courriel à **NewLabStartUp@thermo.com** pour toutes questions au sujet des réclamations.

Q Puis-je sélectionner des articles à réclamer en fonction de ma tarification spécifique?

R : Non. Toutes les réclamations sont effectuées aux prix courant.

Q Si le produit que je veux réclamer dépasse le montant maximal inscrit dans l'offre, puis-je le réclamer et payer la différence?

R : Non. Le prix courant total du ou des articles à réclamer ne peut pas dépasser le montant maximal indiqué dans l'offre.

Mobilier



Obtenez une chaise ou un tabouret Fisherbrand supplémentaire lorsque vous en achetez quatre

Les chaises et tabourets Fisherbrand^{MC} sont conçus pour le confort et la durabilité, afin que votre dos soit moins sollicité et que vous puissiez mieux vous concentrer sur votre travail.

Produits admissibles/à réclamer

N° de cat.	Description
14-359-838	Chaise en polyuréthane, hauteur de banc moyenne
14-359-813	Chaise en vinyle grade B, hauteur de banc moyenne
14-359-816	Chaise en vinyle, hauteur de bureau
15 001-110	Chaise en vinyle grade A, hauteur de banc moyenne
15-001-948	Tabouret en vinyle, hauteur de banc moyenne, sans dossier
14-000-666	Chaise en polyuréthane Newport, hauteur de banc moyenne

Visitez fishersci.com/fisherbrand-chairs24 ou fishersci.ca/fisherbrand-chairs24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



États-Unis uniquement

Obtenez 1 chariot utilitaire supplémentaire lorsque vous en achetez 1

Les chariots utilitaires Metro^{MC} myCart^{MC} avec protection antimicrobienne Microban^{MC} sont dotés de tablettes en polymère résistantes à la corrosion et aux chocs conçues pour affronter une utilisation quotidienne. Les surfaces lisses se nettoient facilement et résistent aux tâches, tandis que l'espace supplémentaire pour les jambes entre vous et le chariot facilite les manœuvres.

Produits admissibles

N° de cat.	Description
13-460-129	Chariot utilitaire Metro myCart, 3 tablettes, bleu, 31,4 x 18,3 x 35,4 po
13-460-130	Chariot utilitaire Metro myCart, 2 tablettes, bleu, 34,4 x 23,5 x 35,4 po
13-460-131	Chariot utilitaire Metro myCart, 3 tablettes, bleu, 34,4 x 23,5 x 35,4 po
13-460-132	Chariot utilitaire Metro myCart, 2 tablettes, bleu, 40,25 x 27,7 x 36,6 po
13-460-133	Chariot utilitaire Metro myCart, 3 tablettes, bleu, 40,25 x 27,7 x 36,6 po

Produit à réclamer

N° de cat.	Description
13-460-129	Chariot utilitaire Metro myCart, 3 tablettes, bleu, 31,4 x 18,3 x 35,4 po

Visitez fishersci.com/metro-cart24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



États-Unis uniquement

Obtenez 1 étagère mobile grillagée Fisherbrand supplémentaire à l'achat de 1

La conception à grille ouverte des étagères mobiles grillagées Fisherbrand^{MC} minimise l'accumulation de poussière, permet à l'air de circuler plus librement et vous aide à voir les articles entreposés. Ces étagères robustes ont une capacité de charge de 900 lb, et les tablettes peuvent être repositionnées par incrément de 1 pouce.

Produits admissibles et à réclamer

N° de cat.	Description
13-460-159	Étagère mobile grillagée à 4 tablettes Fisherbrand, H x L x P : 79,3 x 36 x 18 po
13-460-160	Étagère mobile grillagée à 4 tablettes Fisherbrand, H x L x P : 79,3 x 48 x 18 po
13-460-161	Étagère mobile grillagée à 4 tablettes Fisherbrand, H x L x P : 79,3 x 60 x 18 po
13-460-162	Étagère mobile grillagée à 4 tablettes Fisherbrand, H x L x P : 79,3 x 72 x 18 po
13-460-163	Étagère mobile grillagée à 4 tablettes Fisherbrand, H x L x P : 79,3 x 36 x 24 po

Visitez fishersci.com/fisherbrand-shelving24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.

Équipements et instruments



Obtenez un accessoire à l'achat d'un laveur de verrerie Labconco FlaskScrubber

Les laveurs de verrerie Labconco^{MC} FlaskScrubber^{MC} sont conçus pour laver et sécher le matériel de laboratoire à col étroit et à usage général et offrent un contrôle sur les paramètres de lavage et les réglages du laveur. La trousse de refroidissement de l'eau de drainage comprend les composants nécessaires pour réduire la température de l'eau de drainage à moins de 140 °F (moins de 60 °C). Le porte-ustensiles peut contenir des articles plus petits ou de forme irrégulière pendant le lavage.

Produits admissibles

N° de cat.	Description
41-100-1000	Laveur sous le comptoir FlaskScrubber, 115 V
41-100-1010	Laveur sous le comptoir FlaskScrubber, 230 V
41-110-1000	Laveur sous le comptoir FlaskScrubber avec fenêtre, 115 V
41-110-1010	Laveur sous le comptoir FlaskScrubber avec fenêtre, 230 V
41-200-1010	Laveur autoportant FlaskScrubber, 115 V
41-200-1013	Laveur autoportant FlaskScrubber, 230 V
41-210-1000	Laveur autoportant FlaskScrubber avec fenêtre, 115 V
41-200-1010	Laveur autoportant FlaskScrubber avec fenêtre, 230 V

Produits à réclamer

N° de cat.	Description
15-352-041	Trousse de refroidissement de l'eau de drainage pour FlaskScrubber 115 V
15-352-042	Trousse de refroidissement de l'eau de drainage pour FlaskScrubber 230 V
15-352-014	Panier à ustensiles FlaskScrubber, 8 x 8,2 x 8,2 po

Visitez fishersci.com/labconco-glass-washer24 ou fishersci.ca/labconco-glass-washer24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Obtenez gratuitement des accessoires à l'achat d'un agitateur vertical à couple élevé Caframo

Les agitateurs Caframo^{MC} offrent vitesse et capacités de couple pour un large éventail de volumes et de viscosités. Ils sont dotés d'une transmission à deux vitesses, de commandes électroniques et d'une protection automatique contre les surcharges du moteur.

Produits admissibles

N° de cat.	Description
14-500-10	Agitateur à couple très élevé, 12 à 1 800 tr/min, 80 L, 90 000 mPas
14-500-11	Agitateur universel, 20 à 3 000 tr/min, 60 L, 50 000 mPas
14-500-12	Agitateur à vitesse très élevée, 40 à 6 000 tr/min, 25 L, 20 000 mPas

Produits à réclamer

N° de cat.	Description
14-638-264	Hélice à pales inclinées modèle A166, acier inoxydable électropolis (316 L), L x diamètre : 400 x 64 mm (16 x 2,5 po)
14-500-2	Support avec tige, L x l de la base : 43 x 41,6 cm (16,4 x 16,9 po), L x diamètre de la tige : 71 x 2,5 cm (28 x 1 po), clé hexagonale incluse
14-500-6	Pince, pour tige de support de 15 à 30 mm (0,56 à 1,1875 po), clé de mandrin incluse

Visitez fishersci.com/caframo-stirrer24 ou fishersci.ca/caframo-stirrer24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.

Obtenez un équipement Corning avec un achat de 1 000 \$



Les laboratoires du monde entier comptent sur Corning pour fournir des équipements de laboratoire scientifiques innovants pour les sciences de la vie, la chimie et les applications industrielles.

Produits admissibles


N° de cat.	Description
07-201-040	Pipettes monocanal Corning ^{MC} Lambda ^{MC} EliteTouch ^{MC} , autoclavables, 0,1 à 2 µl
07-764-700	Pipette monocanal Corning Lambda Plus, réglable, autoclavable, 0,1 à 2 µl
10 320-804	Trousse de démarrage de pipettes Corning Lambda Plus, contient 4 pipettes monocanal Lambda Plus et des accessoires
07-201-475	Embouts seringues pour pipette à répétition Corning ^{MC} Step-R ^{MC} , non stériles
07-203-954	Microcentrifugeuse miniature Corning LSE ^{MC} , 100-240 V
10-320-806	Microcentrifugeuse à grande vitesse Corning ^{MC} LSE
07-201-417	Centrifugeuse compacte Corning LSE
10-320-813	Agitateur orbital à faible vitesse Corning LSE

Produits à réclamer

N° de cat.	Description
07-202-350	Contrôleur de pipette Corning Stripettor Ultra avec alimentation universelle
07-203-954	Microcentrifugeuse miniature Corning LSE, 100 à 240 V

Visitez fishersci.com/corning-products24 ou fishersci.ca/corning-products24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.

Équipements et instruments



Obtenez des sachets de stérilisation gratuits à l'achat d'un autoclave Fisherbrand

Les autoclaves de comptoir Fisherbrand^{MC} SteriElite sont conçus pour contenir une grande capacité de flacons et de bouteilles de 1 L dans un espace compact.

Produit admissible

N° de cat.	Description
STE4022009	Autoclave de comptoir Fisherbrand SteriElite, 40 L

Produits à réclamer

N° de cat.	Description
01-812-50	Sachets de stérilisation Fisherbrand Instant Sealing, 3,5 x 5 po, 200/paquet
01-812-51	Sachets de stérilisation Fisherbrand Instant Sealing, 3,5 x 9 po, 200/paquet
01-812-54	Sachets de stérilisation Fisherbrand Instant Sealing, 5,25 x 10 po, 200/paquet
01-812-55	Sachets de stérilisation Fisherbrand Instant Sealing, 7,5 x 13 po, 200/paquet
01-812-57	Sachets de stérilisation Fisherbrand Instant Sealing, 10 x 15 po, 200/paquet
01-812-58	Sachets de stérilisation Fisherbrand Instant Sealing, 12 x 18 po, 200/paquet

Visitez fishersci.com/fisherbrand-autoclave24 ou fishersci.ca/fisherbrand-autoclave24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Obtenez un accessoire à l'achat d'un agitateur Fisherbrand

Les agitateurs multiplateformes Fisherbrand^{MC} offrent un mouvement d'agitation horizontale fluide et silencieux pour l'agitation des bouteilles, des flacons et des bêchers. Ajoutez des plateformes, des supports de tubes et des pinces pour répondre à vos besoins.


Produit admissible

N° de cat.	Description
88-861-021	Agitateur multiplateforme Fisherbrand

Produits à réclamer

N° de cat.	Description
88-861-133	Plateforme avec 12 pinces pour contenant de 100 mL
88-861-134	Fixation universelle
88-861-144	Tapis adhésif, 14 x 14 cm
88-861-148	Portoir fixe pour tubes, 40 x 14 mm
88-861-149	Portoir fixe pour tubes, 40 x 16 mm
88-861-150	Portoir ajustable pour tubes, 40 x 14 mm
88-861-151	Portoir ajustable pour tubes, 40 x 16 mm

Visitez fishersci.com/fisherbrand-shaker24 ou fishersci.ca/fisherbrand-shaker24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Obtenez un bloc chauffant à l'achat d'un bain à sec Fisherbrand

Les bains à sec numériques Fisherbrand^{MC} Isotemp^{MC} offrent une gamme de configurations pour les blocs modulaires interchangeables afin de répondre à une variété d'applications, de base à avancées. Ils atteignent une température maximale de 130 °C, sont dotés d'une minuterie et sont disponibles en formats un, deux et quatre blocs.

Produits admissibles

N° de cat.	Description
88-860-021	Bains à secs/blocs chauffants numériques Isotemp, 1 place
88-860-022	Bains à secs/blocs chauffants numériques Isotemp, 2 places
88-860-023	Bains à secs/blocs chauffants numériques Isotemp, 4 places

Produits à réclamer

N° de cat.	Description
88-860-101	Bloc chauffant Fisherbrand, 46 x 6 mm de diamètre
88-860-102	Bloc chauffant Fisherbrand, 28 x 10 mm de diamètre
88-860-112	Bloc chauffant Fisherbrand, mixte, diamètres de 6 et de 10 mm
88-860-105	Bloc chauffant Fisherbrand, 24 x 13 mm de diamètre
88-860-106	Bloc chauffant Fisherbrand, 15 x 16 mm de diamètre
88-860-107	Bloc chauffant Fisherbrand, 12 x 18 mm de diamètre
88-860-108	Bloc chauffant Fisherbrand, 8 x 20 mm de diamètre
88-860-109	Bloc chauffant Fisherbrand, 6 x 25 mm de diamètre
88-860-110	Bloc chauffant Fisherbrand, 40 x 0,5 mL
88-860-103	Bloc chauffant Fisherbrand, 28 x 1,5 mL
88-860-104	Bloc chauffant Fisherbrand, 28 x 2,0 mL
88-860-111	Bloc chauffant Fisherbrand, ELISA, 1 x 96 puits

Visitez fishersci.com/heating-block24 ou fishersci.ca/heating-block24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.

Équipements et instruments



Obtenez un ensemble de barres d'agitation magnétiques à l'achat d'une plaque chauffante Fisherbrand

Les agitateurs à plaque chauffante numériques Fisherbrand^{MC} Isotemp^{MC} sont dotés de caractéristiques de sécurité exceptionnelles et sont fiables pour une utilisation quotidienne. L'ensemble de barres d'agitation octogonales Fisherbrand comprend 16 barres d'agitation de différentes tailles et formes emballées dans une boîte de rangement pratique à compartiments.

Produits admissibles

N° de cat.	Description
FB30786161	Agitateur à plaque chauffante numérique Isotemp, céramique, 10 x 10 po
FB30786162	Agitateur à plaque chauffante numérique Isotemp, céramique, 4 x 4 po
FB30786163	Agitateur à plaque chauffante numérique Isotemp, céramique, 7 x 7 po
FB30786164	Agitateur à plaque chauffante numérique Isotemp, aluminium, 7 x 7 po

Produit à réclamer

N° de cat.	Description
14-513-82	Ensemble de barres d'agitation magnétiques octogonales Fisherbrand, comprend 16 barres d'agitation

Visitez fishersci.com/fb-stirrer24 ou fishersci.ca/fb-stirrer24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.

Obtenez gratuitement une solution de nettoyage à l'achat d'un nettoyeur à ultrasons Fisherbrand



Les nettoyeurs à ultrasons Fisherbrand^{MC} peuvent traiter une large gamme de matériaux. Ils sont dotés de commandes mécaniques ou numériques faciles à utiliser et d'une cuve en acier inoxydable résistante à la corrosion et facile à nettoyer.

La solution de nettoyage à ultrasons tout usage Fisherbrand vous aide à retirer rapidement et complètement les débris des instruments.

Produits admissibles

N° de cat.	Description
FB15337401	Nettoyeur mécanique à ultrasons avec chauffage Fisherbrand, 2 L
FB15337409	Nettoyeur mécanique à ultrasons avec chauffage Fisherbrand, 3 L
FB15337417	Nettoyeur mécanique à ultrasons avec chauffage Fisherbrand, 6 L
FB15337425	Nettoyeur mécanique à ultrasons avec chauffage Fisherbrand, 9 L
FB15337433	Nettoyeur mécanique à ultrasons avec chauffage Fisherbrand, 20 L
FB15337402	Nettoyeur numérique à ultrasons avec chauffage Fisherbrand, 2 L
FB15337410	Nettoyeur numérique à ultrasons avec chauffage Fisherbrand, 3 L
FB15337418	Nettoyeur numérique à ultrasons avec chauffage Fisherbrand, 6 L
FB15337426	Nettoyeur numérique à ultrasons avec chauffage Fisherbrand, 9 L
FB15337434	Nettoyeur numérique à ultrasons avec chauffage Fisherbrand, 20 L

Produit à réclamer

N° de cat.	Description
FB1533580	Solution de nettoyage à ultrasons tout usage Fisherbrand, 1 gal

Visitez fishersci.com/fisherbrand-ultra24 ou fishersci.ca/fisherbrand-ultra24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Obtenez une pompe à vide à l'achat d'un évaporateur rotatif Heidolph

Les évaporateurs rotatifs Heidolph^{MC} Hei-VAP Control se marient parfaitement avec la pompe à vide Hei-VAC Valve Tec. Recommandée pour les solvants à point d'ébullition faible ou moyen, la pompe à vide Hei-Vac peut être contrôlée au moyen d'une soupape ou d'un contrôleur de vide manuel.

Produits admissibles

N° de cat.	Description
03-604-1020	Évaporateur rotatif Hei-VAP Expert Control, levage manuel, condenseur diagonal, verrerie G1
03-604-1024	Évaporateur rotatif Hei-VAP Expert Control, levage manuel, condenseur vertical, verrerie G6
03-604-1032	Évaporateur rotatif Hei-VAP Expert Control, moteur de levage, condenseur vertical, verrerie G3 XL
03-604-1038	Évaporateur rotatif Hei-VAP Expert Control, moteur de levage, condenseur à glace sèche, verrerie G5 à revêtement
03-604-1060	Évaporateur rotatif Hei-VAP Ultimate Control, levage manuel, condenseur diagonal, verrerie G1
03-604-1065	Évaporateur rotatif Hei-VAP Ultimate Control, levage manuel, condenseur diagonal, verrerie G1 à revêtement
03-604-1073	Évaporateur rotatif Hei-VAP Ultimate Control, moteur de levage, condenseur à glace sèche, verrerie G5

Produit à réclamer

N° de cat.	Description
13-889-351	Pompe à vide Heidolph Hei-VAC à régulation par valve

Visitez fishersci.com/heidolph24 ou fishersci.ca/heidolph24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.

Équipements et instruments



Obtenez une caméra numérique à l'achat d'un microscope Laxco

Les microscopes Laxco^{MC} et les caméras SeBaCam peuvent être utilisés pour de nombreuses applications et comprennent des modèles qui permettent la documentation et l'analyse d'images en fond clair et en fluorescence. En plus d'être facile d'utilisation, le logiciel SebaView possède de nombreuses fonctionnalités avancées.

Produits admissibles

N° de cat.	Description
LMC2PBF2	Microscope vertical composé à fond clair Laxco, trinoculaire
LMC2PPH2	Microscope vertical composé à contraste de phase Laxco, trinoculaire
LMC3BF4	Système de microscope composé à fond clair Laxco série LMC-3000
LMC3PH4	Système de microscope composé à contraste de phase Laxco série LMC-3000
LMI3PH1	Microscope inversé de routine Laxco série LMI-3000, trinoculaire
Z230B100	Système de microscope à zoom stéréo Laxco série LMS-Z200, trinoculaire
SLI3PPH1	Microscope inversé composé à contraste de phase Laxco série SLI3 PRO, trinoculaire

Produit à réclamer

N° de cat.	Description
SeBaCAM10C	Caméra numérique pour de microscope SeBaCam avec logiciel SeBaView

Visitez fishersci.com/laxco-camera24 ou fishersci.ca/laxco-camera24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Obtenez une caméra et un adaptateur à monture en C à l'achat de 4 microscopes Motic

Le microscope Motic^{MC} Panthera^{MC} C2 est prêt pour le contraste de phase avec un condenseur à curseur ou à tourelle, le contraste de polarisation et le fond noir et peut être combiné à un module de fluorescence à DEL. La caméra haute résolution Moticam X5 Plus crée son propre signal Wi-Fi et se connecte à vos appareils Android ou iOS via l'application MotiConnect.

Produit admissible

N° de cat.	Description
01-258-042	Microscope composé à DEL Motic Panthera C2

Produits à réclamer

N° de cat.	Description
01-258-039	Caméra Wi-Fi Motic Moticam X5 Plus, CMOS
01-258-051	Adaptateur de caméra à monture en C 0,35X Motic

Visitez fishersci.com/motic-camera24 ou fishersci.ca/motic-camera24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.

Équipements et instruments



Obtenez jusqu'à 2 000 \$ en accessoires avec votre achat METTLER TOLEDO

Les instruments de précision METTLER TOLEDO^{MC} sont la base des laboratoires de recherche et de contrôle qualité dans le monde entier. Ils offrent des solutions de pesée, des instruments d'analyse thermique et des solutions de chimie automatiques de haute performance afin de répondre à vos besoins.

Produits admissibles

N° de cat.	Description
01-914-318	Titreur potentiométrique compact modèle G20S
13-940-052	Densimètre Excellence modèle D6, 6 chiffres après la virgule
01-914-017	Balance de précision modèle ML802T, 820 g (0,01 g)
01-914-060	Analyseur d'humidité à halogène modèle HC10
01-670-114	Système de point de fusion modèle MP55

Produits à réclamer

N° de cat.	Description
01-913-97A	Bacs à échantillons pour analyseur d'humidité
01-912-100	Ensemble de poids METTLER TOLEDO ^{MC} CarePacs T ^{MC}
01-911-243	Imprimante RS-P25
01-913-901	METTLER TOLEDO ^{MC} ErgoStand ^{MC} pour balances de précision
01-914-085	Petit panier de pesée METTLER TOLEDO ^{MC} ErgoClips ^{MC}

Visitez fishersci.com/mettlertoledo24 ou fishersci.ca/mettlertoledo24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Obtenez un équipement de laboratoire à l'achat d'une balance OHAUS

Avec des capacités de lecture de 0,01 mg à 0,1 g et une capacité de poids allant jusqu'à 35 kg, la série OHAUS^{MC} Explorer est une famille robuste de balances de construction durable conçues pour la précision et les performances de pesage. Le capteur de charge haut débit à module unique est fabriqué à partir d'un seul bloc de métal, ce qui le rend adapté à une grande variété d'environnements et d'applications.

Produits admissibles

N° de cat.	Description
02-112-250	Balance de précision haute capacité Explorer modèle EX35001, capacité : 35 kg (0,1 g)
01-920-241	Balance de précision Explorer modèle EX602, capacité : 6,2 kg (0,01 g)
01-919-370	Balance semi-microscopique Explorer modèle EX125D, capacité: 51 g; 120 g, (0,01 mg 0,1 mg)
01-920-233	Balance analytique Explorer modèle EX224, 220 g (0,0001 g)
01-920-242	Balance de précision Explorer modèle EX10202, capacité : 10,2 kg (0,01 g)

Produits à réclamer

N° de cat.	Description
02-106-1020	Mélangeur à vortex analogique standard OHAUS
02-112-305	Mini-centrifugeuse OHAUS ^{MC} Frontier ^{MC} 5306
01-918-387	Plaque chauffante OHAUS ^{MC} Guardian ^{MC} 2000

Visitez fishersci.com/ohaus-explorer24 ou fishersci.ca/ohaus-explorer24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Obtenez gratuitement des filtres et des ampoules UV à l'achat d'une station de travail de PCR AirClean

Offerte en plusieurs tailles, la station de travail combinée de PCR AirClean^{MC} allie un environnement d'air pur ISO 5 de classe 100 et une stérilisation par lumière UV pour protéger vos échantillons de la contamination. Les préfiltres remplaçables éliminent les particules, prolongeant la durée de vie du filtre HEPA principal.

Produits admissibles

N° de cat.	Description
36-101-8894	Station de travail combinée de PCR AirClean Systems, 23 x 31 x 18 po
36-101-8897	Station de travail combinée de PCR AirClean Systems, 23 x 47 x 18 po

Produits à réclamer

N° de cat.	Description
36-100-0018	Préfiltre, modèle ACFLFPRE, 12/paquet
36-100-0020	Préfiltre, modèle ACFLFPRE7, 12/paquet
36-100-0133	Ampoule UV de remplacement, 4/paquet

Visitez fishersci.com/airclean-systems24 ou fishersci.ca/airclean-systems24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Obtenez des filtres et une ampoule UV à l'achat d'une station de préparation pour PCR Mystaire

Réduisez le risque de contamination des échantillons en préparant vos PCR à l'aide d'une hotte à flux laminaire compacte Mystaire^{MC}. La lampe ultraviolette à ondes courtes (254 nm) intégrée décontamine efficacement la zone de travail entre les utilisations et se ferme automatiquement pour éviter d'exposer les utilisateurs aux rayons UV. Les préfiltres remplaçables éliminent les particules submicroniques, prolongeant la durée de vie du filtre HEPA principal.

Produits admissibles

N° de cat.	Description
15-338-366	Station de préparation pour PCR de classe 100 Mystaire modèle MY, I : 32 po
15-338-960	Station de préparation pour PCR de classe 100 Mystaire modèle MY, I : 48 po

Produits à réclamer

N° de cat.	Description
15-338-003	Préfiltre, modèle MTPREF, 12/paquet
15-338-005	Préfiltre, modèle MTPRE7, 12/paquet
15-338-000	Ampoule UV, ondes courtes (254 nm), chacune

Visitez fishersci.com/mystaire-pcr24 ou fishersci.ca/mystaire-pcr24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.

Équipements et instruments

Obtenez des tubes de billes Fisherbrand à l'achat d'un homogénéisateur

Utilisez l'homogénéisateur broyeur à billes 24 Fisherbrand^{MC} pour les applications qui nécessitent le broyage, la lyse et l'homogénéisation des échantillons biologiques avant l'extraction moléculaire. Il peut traiter simultanément 24 tubes de 2 mL ou de 0,5 mL.

Les tubes pour homogénéisation des tissus durs Fisherbrand ont une capacité de 2 mL et contiennent des billes de céramique de 2,8 mm pour le traitement des échantillons de cerveau, de muscle et des autres tissus durs.

Produit admissible

N° de cat.	Description
15-340-163	Homogénéisateur broyeur à billes 24 Fisherbrand



Produit à réclamer

N° de cat.	Description
15-340-154	Tubes pour homogénéisation des tissus durs Fisherbrand, avec billes en céramique de 2,8 mm, 2 mL, 50/paquet

Visitez fishersci.com/fisherbrand-bead-tubes24 ou fishersci.ca/fisherbrand-bead-tubes24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.

Obtenez un carrousel à l'achat d'un spectrophotomètre Thermo Scientific

Le spectrophotomètre UV-visible Thermo Scientific^{MC} GENESYS^{MC} 150 automatisé et doté de fonctions réseau peut être utilisé pour effectuer des mesures quantitatives dans les laboratoires industriels d'AQ/CQ ou dans les laboratoires universitaires de chimie. Idéalement conçu pour être facile à utiliser et performant, il est doté d'un écran tactile haute résolution en couleur et d'une protection contre l'éclairage ambiant, en plus d'être de conception robuste pour les environnements à usage intensif et répétitif.

Le carrousel à 8 positions GENESYS pour cellules à longueur de trajet optique de 10 mm est équipé d'un loquet magnétique permettant un changement facile du carrousel.

Produit admissible

N° de cat.	Description
14-385-353	Spectrophotomètre Thermo Scientific GENESYS 150S UV-Vis

Produit à réclamer

N° de cat.	Description
14-385-374	Carrousel à 8 positions Thermo Scientific GENESYS

Visitez fishersci.com/genesys24 ou fishersci.ca/genesys24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.





Obtenez des services supplémentaires avec l'achat d'un instrument Thermo Scientific Raman

L'analyseur Raman de processus tout-en-un Thermo Scientific^{MC} MarqMetrix^{MC}, facile à utiliser, est compact, portable et conçu pour un déploiement rapide et une évolutivité flexible là où le délai d'obtention des résultats est essentiel.

Lorsque vous utilisez les services virtuels de formation et de qualification, vous avez la garantie que votre système est installé, qu'il fonctionne et qu'il est performant.

Produit admissible

N° de cat.	Description
18-001-153	Analyseur Raman de processus tout-en-un Thermo Scientific MarqMetrix

Produit à réclamer

N° de cat.	Description
16-999-103	Qualification virtuelle (QI/OQ/PQ) et formation virtuelle MarqMetrix tout-en-un

Visitez fishersci.com/marqmetrix24 ou fishersci.ca/marqmetrix24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Obtenez une plaque chauffante ou un agitateur Thermo Scientific Cimarec supplémentaire avec votre achat

Améliorez votre contrôle de l'agitation pour les protocoles de routine en utilisant les agitateurs numériques Thermo Scientific^{MC} Cimarec+^{MC}, offerts en trois tailles pour mieux répondre à vos besoins en matière d'agitation.

Les agitateurs chauffants Thermo Scientific Cimarec+ sont également offerts en trois tailles, vous offrant sécurité et flexibilité, des protocoles chimiques à microéchelle aux opérations de production.

Produits admissibles et à réclamer

N° de cat.	Description
14-490-205	Plaque chauffante à agitation de base Cimarec, céramique, 7,25 x 7,25 po
14-490-202	Plaque chauffante à agitation de base Cimarec, céramique, 4,25 x 4,25 po
HP88854100	Plaque chauffante Cimarec+, céramique, 4,25 x 4,25 po
HP88857100	Plaque chauffante Cimarec+, céramique, 7,25 x 7,25 po
HP88850100	Plaque chauffante Cimarec+, céramique, 10,25 x 10,25 po

Visitez fishersci.com/cimarec+24 ou fishersci.ca/cimarec24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.

Équipements et instruments



Achetez 2 conteneurs d'azote liquide Thermo Scientific Locator et obtenez-en un de plus

Stockez de manière économique jusqu'à 6 000 échantillons avec les conteneurs d'azote liquide Thermo Scientific^{MC} Locator^{MC} Plus avec systèmes de stockage de portoirs et de boîtes. La récupération des échantillons est simple, l'appareil consomme un minimum d'azote liquide et le système est offert avec ou sans moniteur de niveau d'azote liquide à ultrasons.

Produits admissibles et à réclamer

N° de cat.	Description
13-762-353	Conteneur à azote liquide Thermo Scientific Locator Jr. avec portoir et boîte de stockage, capacité : 2 000 flacons
13-762-355	Conteneur à azote liquide Locator 4 Plus avec portoir et boîte de stockage, capacité : 4 000 flacons
13-762-356	Conteneur à azote liquide Locator 6 Plus avec portoir et boîte de stockage, capacité : 6 000 flacons

Visitez fishersci.com/locator-plus24 ou fishersci.ca/locator-plus24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Obtenez 1 bain-marie Thermo Scientific Precision supplémentaire à l'achat de 2

Optimisez vos processus avec les bains-marie multifonctions Thermo Scientific^{MC} Precision^{MC}, capables de maintenir des températures comprises entre la température ambiante et 100 °C et offerts dans des capacités allant de 2 L à 28 L.

Produits admissibles et à réclamer

N° de cat.	Description
TSGP02	Bain-marie tout usage Precision, capacité de 2 L
TSGP05	Bain-marie tout usage Precision, capacité de 5 L
TSGP10	Bain-marie tout usage Precision, capacité de 10 L
TSGP20	Bain-marie tout usage Precision, capacité de 20 L
TSGP28	Bain-marie tout usage Precision, capacité de 28 L

Visitez fishersci.com/water-bath24 ou fishersci.ca/water-bath24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Obtenez 1 évaporateur rotatif BUCHI supplémentaire lorsque vous en achetez 3

Simplifiez votre flux de travail en équipant votre nouveau laboratoire d'évaporateurs rotatifs BUCHI Rotavapor^{MC} modernes et faciles à utiliser. Choisissez le modèle R-80 compact et écoénergétique, le modèle économique R-100 d'entrée de gamme ou le modèle R-300 pratique et polyvalent.

Produits admissibles et à réclamer

N° de cat.	Description
01-672-979	Évaporateur rotatif BUCHI Rotavapor R-80, serpentin vertical
01-672-984	Évaporateur rotatif BUCHI Rotavapor R-80, piège à froid
01-672-976	Évaporateur rotatif BUCHI Rotavapor R-80 avec contrôleur, serpentin vertical
01-672-981	Évaporateur rotatif BUCHI Rotavapor R-80 avec contrôleur, piège à froid
05-405-109	Évaporateur rotatif BUCHI Rotavapor R-100, serpentin vertical
05-405-106	Évaporateur rotatif BUCHI Rotavapor R-100, piège à froid, verrerie à revêtement de sécurité
05-000-977	Évaporateur rotatif BUCHI Rotavapor R-300 avec élévateur électronique et serpentin vertical
05-000-947	Évaporateur rotatif BUCHI Rotavapor R-300 avec élévateur électronique et piège à froid
05-405-204	Évaporateur rotatif BUCHI Rotavapor R-300 avec contrôleur, pompe et élévateur électronique, serpentin vertical
05-001-067	Évaporateur rotatif BUCHI Rotavapor R-300 avec contrôleur, pompe et élévateur électronique, piège à froid

Visitez fishersci.com/buchi-rotavapor24 ou fishersci.ca/buchi-rotavapor24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.

Produits chimiques



Obtenez des produits supplémentaires de MP Biomedicals avec votre achat

Choisissez les produits chimiques, les produits biochimiques, les réactifs de culture cellulaire, les trousse de purification d'acide nucléique, les anticorps et d'autres produits de MP Biomedicals^{MC} pour vos besoins de recherche.

Produits admissibles et à réclamer

N° de cat.	Description
11-600-5500	Broyeur à billes et système de lyse MP Biomedicals ^{MC} FastPrep-24 ^{MC} 5G
MP116910100	Matrice de lyse A MP Biomedicals, tubes de 2 mL, 100/paquet
MP11618710	MP Biomedicals RapidTaq qPCR MasterMix (2X), 500 réactions
MP113002026	Milieu de culture LB MP Biomedicals, grosses capsules, 454 g
MP08L100252	Échelle de protéines de précision tricolore MP Biomedicals (10-180 kDa), 250 µL
ICN3050044	Agent d'élimination des mycoplasmes (ARM) MP Biomedicals, 5 mL
ICN7667093	Détergent de laboratoire MP Biomedical ^{MC} 7X ^{MC} , 1 gallon
ICN1260354	Milieu de culture RPMI 1640 MP Biomedicals, 1X, avec L-glutamine et bicarbonate de sodium, 500 mL
MP21948485	Chlorure de sodium MP Biomedicals, qualité réactif de biologie moléculaire, 500 g

Visitez fishersci.com/mpbiomedicals-products24 ou fishersci.ca/mpbiomedicals-products24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.

Obtenez jusqu'à 500 \$ en produits chimiques Ricca lorsque vous dépensez 100 \$ ou plus




Lorsque vous achetez pour 100 \$ ou plus de produits admissibles RICCA Chemical Company^{MC}, vous recevez jusqu'à 500 \$ de plus à dépenser en produits sans frais supplémentaires :

- Dépensez 250 \$, recevez 250 \$ de plus • Dépensez 1 000 \$, recevez 1 000 \$ de plus
- Dépensez 500 \$, recevez 500 \$ de plus

Produits admissibles et à réclamer

N° de cat.	Description
1551-16	Étalon de référence pour le tampon de pH, 7,00, jaune, 500 mL
9150-5	Eau, qualité réactif ACS, ASTM de type I, 20 L
5350-5PT	Acide nitrique, 50 %, 500 mL
7280-5	Hydroxyde de sodium, 40 % sans azote, 20 L
6458-16	Pyroantimonate de potassium TS, 500 mL
2795-32	Solution d'entreposage des électrodes, 1 L
4210-5	Alcool isopropylique, 70 %, 20 L
25467025	Alcool réactif (alcool dénaturé), 70 %, 10 L
588801-32	Étalon de conductivité, KCl, 1 000 µS/cm, 1 L
7000-1	Nitrate d'argent, 0,100 N, 1 L

Visitez fishersci.com/ricca24 ou fishersci.ca/ricca24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Obtenez 250 \$ en produits chimiques TCI lorsque vous dépensez 250 \$

TCI propose des produits chimiques de qualité pour les réactions, la synthèse, l'analyse et d'autres applications afin de vous aider à en faire plus avec moins.

Produits admissibles et à réclamer

N° de cat.	Description
T0424500ML	Triéthylamine à plus de 99,0 %, 500 mL
B3021250G	Chloroformate de benzyle à plus de 96,0 %, 250 g
F065425ML	Acide formique à 98,0 %, 5 mL
T0424100ML	Triéthylamine à plus de 99,0 %, 25 mL
T0431100G	Acide trifluoroacétique à plus de 99,0 %, 100 g
M0418100ML	1-méthyl-2-pyrrolidone à plus de 99,0 %, 100 mL
O0082100G	Chlorure d'oxalyle à plus de 98,0 %, 100 g
S0481100G	Hydrure de sodium (60 %, dispersion dans de la paraffine liquide), 100 g
D086025G	1,4-dioxane (stabilisé avec du BHT) à plus de 99,0 %, 25 g
A014125G	Acide acrylique (stabilisé avec MEHQ) à plus de 99,0 %, 25 g

Visitez fishersci.com/tci-chemicals24 ou fishersci.ca/tci-chemicals24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Obtenez entre 300 \$ et 1 800 \$ en produits chimiques lorsque vous dépensez 500 \$ ou plus

Obtenez jusqu'à 1 800 \$ de produits chimiques Thermo Scientific^{MC}, Fisher Chemical^{MC} ou Fisher Bioreagents^{MC} lorsque vous dépensez 500 \$ ou plus.

- Dépensez 500 \$, recevez 300 \$
- Dépensez 1 200 \$, recevez 800 \$
- Dépensez 3 000 \$, recevez 1 800 \$

Produits admissibles et à réclamer

N° de cat.	Description
A995-4	Alcool Fisher Chemical, HPLC, répond aux normes ACS
A452-4	Méthanol Fisher Chemical, HPLC
BP3994	Solution saline tamponnée au phosphate Fisher Bioreagents, solution 10X
AC181271000	n-butyllithium Thermo Scientific, solution 1,6 M dans hexanes
AC270480010	Acide formique Thermo Scientific
AA1141414	Nitrate d'argent Thermo Scientific, ACS
AA43465K7	N,N-diméthylformamide Thermo Scientific, anhydre, sans amine

Visitez fishersci.com/thermo-chemicals24 ou fishersci.ca/thermo-chemicals24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.

Chromatographie

Jusqu'à 1 000 \$ en consommables Thermo Scientific avec votre achat

Les produits de chromatographie Thermo Scientific^{MC} fournissent des résultats reproductibles et fiables, vous aidant à maximiser votre productivité, à réduire vos coûts en analyse des échantillons et, par conséquent, à optimiser l'efficience de vos instruments.

Produits admissibles et à réclamer

N° de cat.	Description
03-452-223	Flacons SureSTART de 2 mL avec bouchon à visser, niveau 2, transparents, 100/paquet
03-452-224	Flacons SureSTART de 2 mL avec bouchon à visser, niveau 2, ambrés, 100/paquet
03-452-235	Flacons SureSTART de 2 mL avec bouchon à visser, niveau 3, transparents, 100/paquet
03-452-238	Flacons SureSTART de 2 mL avec bouchon à visser, niveau 3, transparents, 100/paquet
03-452-242	Flacons SureSTART de 2 mL avec bouchon à visser, niveau 3, ambrés, 100/paquet
03-251-836	Bouchons à visser SureSTART AVCS de 9 mm, niveau 1, silicone blanc/PTFE rouge, 100/paquet
03-251-838	Bouchons à visser SureSTART de 9 mm, niveau 1, silicone blanc lié/PTFE blanc, 100/paquet
03-251-837	Bouchons à visser SureSTART AVCS de 9 mm, niveau 1, silicone blanc/PTFE bleu, préfendus, 100/paquet
01-549-804	Bouchons à visser SureSTART de 9 mm, silicone blanc lié/PTFE rouge, préfendus, 100/paquet

Visitez fishersci.com/consumables-1000 ou fishersci.ca/consumables-1000 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.





Obtenez un évaporateur Rotavapor BUCHI avec votre achat

Réalisez votre HPLC flash ou préparative sur le même système grâce aux systèmes de chromatographie pure BUCHI, compacts et faciles à utiliser. Choisissez un Rotavapor BUCHI fiable pour préparer vos échantillons, concentrer des fractions et effectuer d'autres distillations en laboratoire.

Produits admissibles

N° de cat.	Description
10-987-137	Système de chromatographie Pure, Flash/UV/ELSD
10-987-140	Système de chromatographie Pure, Flash/Prep HPLC/ UV-Vis/ ELSD
01-670-193	Système de chromatographie Pure, Prep HPLC/UV/ELSD

Produits à réclamer

N° de cat.	Description
05-000-947	Évaporateur rotatif Rotavapor R-300 avec élévateur électrique et piège à froid
05-000-977	Évaporateur rotatif Rotavapor R-300 avec élévateur électrique et serpentin vertical

Visitez fishersci.com/buchi-pure-rotavapor24 ou fishersci.ca/buchi-pure-rotavapor24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.

Essentiels au laboratoire



Obtenez des produits BrandTech Scientific supplémentaires avec votre achat

Des distributeurs et pipettes de manipulation de liquides BRAND^{MC} aux pompes à vide VACUUBRAND^{MC} et au matériel de laboratoire VITLAB^{MC}, explorez les produits BRANDTECH^{MC} pour votre nouveau laboratoire.

Produits admissibles et à réclamer

N° de cat.	Description
13-689-036	Distributeurs numériques pour flacon BRANDTECH ^{MC} BRAND ^{MC} Dispensette ^{MC} S Organic, 2,5 à 25 mL
14-381-042	BRANDTECH BRAND Transferpette S, volume réglable, 0,1 à 2,5 µL
14-380-970	Pipette à répétition électronique BRAND ^{MC} HandyStep ^{MC} Touch, 1 à 50 mL
01-182-001	Pompe à vide sans huile à diaphragme BrandTech ^{MC} VACUUBRAND ^{MC} MD 1C, max.: 1,5 torr (2 mbar)
01-257-779	Pompe rotative à palettes BrandTech ^{MC} VACUUBRAND ^{MC} RZ 2.5, max. : $1,5 \times 10^{-3}$ torr (2×10^{-3} mbar)
13-688-014	Systèmes d'aspiration de fluides BrandTech VACUUBRAND BVC pour la culture cellulaire, modèle professionnel avec connecteurs rapides

Visitez fishersci.com/brandtech24 ou fishersci.ca/brandtech24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.

Obtenez des embouts de pipette Fisherbrand gratuits avec votre achat



Les embouts de pipette Fisherbrand^{MC} SureOne^{MC} sont offerts dans divers styles et différentes configurations pour répondre à vos besoins en matière de manipulation de liquides.

Produits admissibles

N° de cat.	Description
02-707-432	Embouts de pipette avec protection contre les aérosols SureOne, biseautés, 2 µL à 20 µL
02-707-431	Embouts de pipette avec protection contre les aérosols SureOne, biseautés, 10 µL à 1000
02-707-416	Embouts de pipette biseautés SureOne avec graduations, stériles, transparents, 1 à 200 µL, portoir à charnière
02-707-412	Embouts de pipette biseautés SureOne avec graduations, non stériles, jaunes, 1 à 200 µL, portoir à charnière
02-707-008	Embouts de pipettes filtrées SureOne à faible rétention, longs, stériles, bleus, 1 000 µL, portoir à charnière

Produits à réclamer

N° de cat.	Description
02-707-436	Embouts de pipette micropointe SureOne, 0,1 à 10 µL, non stériles, portoir à charnière
02-707-438	Embouts de pipette micropointe SureOne, 0,1 à 10 µL, non stériles, recharge
02-707-440	Embouts de pipette SureOne, 0,1 à 10 µL, longs, non stériles, portoir à charnière
02-707-454	Embouts de pipette micropointe SureOne, 0,1 à 10 µL, non stériles, en vrac
02-707-437	Embouts de pipette micropointe SureOne, 0,1 à 10 µL, stériles, portoir à charnière

Visitez fishersci.com/fisherbrand-sureone24 ou fishersci.ca/fisherbrand-sureone24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Obtenez un portoir carrousel à pipettes Fisherbrand à l'achat de deux pipettes

Les pipettes à volume réglable Fisherbrand^{MC} Elite nécessitent très peu de force pour actionner leur piston, ce qui vous permet de travailler plus longtemps sans vous fatiguer et de réduire votre risque de développer des blessures découlant de microtraumatismes.

Produits admissibles

N° de cat.	Description
FBE00002	Pipette à volume réglable Elite, 0,2 à 2 µL
FBE00005	Pipette à volume réglable Elite, 0,5 à 5 µL
FBE00010	Pipette à volume réglable Elite, 1 à 10 µL
FBE00020	Pipette à volume réglable Elite, 2 à 20 µL
FBE00050	Pipette à volume réglable Elite, 5 à 50 µL
FBE00100	Pipette à volume réglable Elite, 10 à 100 µL
FBE00200	Pipette à volume réglable Elite, 20 à 200 µL
FBE01000	Pipette à volume réglable Elite, 100 à 1 000 µL
FBE05000	Pipette à volume réglable Elite, 0,5 à 5 mL
FBE10000	Pipette à volume réglable Elite, 1 à 10 mL

Produits à réclamer

N° de cat.	Description
01-670-456	Portoir carrousel universel à pipettes Fisherbrand ^{MC} , bleu et vert
01-670-450	Portoir carrousel universel à pipettes Fisherbrand ^{MC} , violet et blanc
01-670-447	Portoir carrousel universel à pipettes Fisherbrand ^{MC} , multicolore

Visitez fishersci.com/fisherbrand-pipettes24 ou fishersci.ca/fisherbrand-pipettes24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Obtenez 500 \$ ou 2 000 \$ en produits DWK Life Sciences avec votre achat

DWK Life Sciences fournit aux laboratoires du monde entier une gamme complète de matériel de laboratoire pour la recherche scientifique et les applications analytiques, ainsi que des solutions de stockage et d'emballage.

Produits admissibles et à réclamer

N° de cat.	Description
13-756-686	Flacons volumétriques DWK Life Sciences KIMBLE ^{MC} KIMAX ^{MC} résistants de classe A avec bouchons en verre, 500 mL
02-539K	Béchers Griffin KIMBLE KIMAX, 250 mL
03-410-055	Flacons de conservation cryogénique WHEATON ^{MC} CryoELITE ^{MC} , filetages externes, 2 mL
12-141-323	Bouteilles de conservation/milieu de culture KIMBLE KIMAX, 1 000 mL
10-039H	Erlenmeyers KIMBLE KIMAX, 500 mL
03-341-25E	Flacons à scintillation WHEATON, verre avec bouchons en PP, 20 mL
12-141-558	Appareil grille roulante WHEATON ^{MC} R2PMC 2,0, 35 positions

Visitez fishersci.com/dwk-products24 ou fishersci.ca/dwk-products24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.

Essentiels au laboratoire



Obtenez des embouts de pipette gratuits à l'achat d'une pipette Gilson

Gilson propose un large éventail de pipettes dans de nombreuses conceptions ergonomiques et tailles de volumes qui améliorent votre expérience de pipetage et vous aident à atteindre des résultats reproductibles et fiables.

Produits admissibles

N° de cat.	Description
01-257-530	Trousse de 4 pipettes Gilson ^{MC} MyPIPETMAN ^{MC} Select : P2, P20, P200, P1000
F167350G	Trousse de pipettes de démarrage Gilson PIPETMAN ^{MC} L : P20L, P200L, P1000L
F167370G	Trousse de pipettes de démarrage Gilson PIPETMAN L : P2L, P20L, P200L, P1000L
F167550G	Trousse de pipettes pour microvolumes Gilson PIPETMAN L : P2L, P10L, P100L
F167360G	Trousse de 4 pipettes Gilson PIPETMAN : P2, P20, P200 et P1000G
F167920G	Trousse de pipettes pour grand volume Gilson PIPETMAN G : P5000, P10 mL
FD10001G	Pipette à déplacement positif Gilson ^{MC} MICROMAN ^{MC} E : 1 à 10 µL
FD10004G	Pipette à déplacement positif Gilson MICROMAN E : 10 à 100 µL
FD10006G	Pipette à déplacement positif Gilson MICROMAN E : 100 à 1 000 µL

Produits à réclamer

N° de cat.	Description
F171201G	Embouts pour pipettes sur portoir Gilson ^{MC} PIPETMAN ^{MC} TIPACK ^{MC} , stériles, 0,1 à 20 µL
F171200G	Embouts pour pipettes sur portoir Gilson PIPETMAN TIPACK, non stériles, 0,1 à 20 µL
F167102G	Système de recharge Gilson ^{MC} PIPETMAN ^{MC} TOWERPACK ^{MC} , non stérile, 0,1 à 20 µL
F167201G	Système de recharge Gilson PIPETMAN TOWERPACK, non stérile, 0,1 à 10 µL
F161450G	Embouts Gilson ^{MC} PIPETMAN ^{MC} EcoPack ^{MC} , 0,1 à 20 µL
F161210G	Embouts Gilson ^{MC} PIPETMAN ^{MC} EasyPack ^{MC} , 1 à 10 mL
F148315G	Pistons capillaires Gilson MICROMAN E, stériles, 10 à 100 µL
F148314G	Pistons capillaires Gilson MICROMAN E, non stériles, 10 à 100 µL
F148312G	Pistons capillaires Gilson MICROMAN E, non stériles, 1 à 10 µL

Visitez fishersci.com/gilson-pipettes24 ou fishersci.ca/gilson-pipettes24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.

Recevez 1 000 \$ de produits avec tout achat de pipettes Sartorius

- Pipettes mécaniques et électroniques sophistiquées et ergonomiques
- Légères pour une manipulation facile et une protection contre les blessures de stress répétitif
- Technologie la plus récente pour des résultats exacts et précis



Produits admissibles

N° de cat.	Description
14-559-404	Pipette mécanique monocanal Sartorius mLINE ^{MC} , 0,1 à 3 µL
14-559-405	Pipette mécanique monocanal Sartorius mLINE, 0,5 à 10 µL
14-559-406	Pipette mécanique monocanal Sartorius mLINE, 2 à 20 µL
14-559-407	Pipette mécanique monocanal Sartorius mLINE, 10 à 100 µL
14-559-408	Pipette mécanique monocanal Sartorius mLINE, 20 à 200 µL
14-559-411	Pipette mécanique monocanal Sartorius mLINE, 1 à 10 mL
14-559-412	Pipette mécanique 8 canaux Sartorius mLINE, 0,5 à 10 µL
14-559-413	Pipette mécanique 8 canaux Sartorius mLINE, 5 à 100 µL
14-559-414	Pipette mécanique 8 canaux Sartorius mLINE, 20 à 300 µL
14-559-415	Pipette mécanique 12 canaux Sartorius mLINE, 0,5 à 10 µL

Produits à réclamer

N° de cat.	Description
14-555-761	Entonnoirs Sartorius Biosart ^{MC} 250, 250 mL, 50/paquet
14-555-170	Filtres en microfibre de verre Sartorius, 1 µm, 11 cm, 50/paquet
14-555-440	Préfiltres Sartorius en fibre de verre (GF), 1,3 cm, 200/paquet
14-555-437	Préfiltres Sartorius en fibre de verre (GF), 12,4 cm, 50/paquet
14-555-438	Préfiltres Sartorius en fibre de verre (GF), 12,7 cm, 50/paquet
14-555-439	Préfiltres Sartorius en fibre de verre (GF), 13 cm, 50/paquet
14-555-451	Préfiltres extra épais Sartorius en fibre de verre (GF), 13 cm, 50/paquet
5090117907	Milieu Wort en bouteille Sartorius, 4 x 250 mL
14-558-225	Disques pour membrane d'ultrafiltration Sartorius Hydrosart ^{MC} , 5 000, 25 mm, 10/paquet
14-558-230	Disques pour membrane d'ultrafiltration Sartorius Hydrosart, 10 kDa, 25 mm, 10/paquet

Visitez fishersci.com/sartorius-pipettes24 ou fishersci.ca/sartorius-pipettes24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.

Essentiels au laboratoire

Obtenez des embouts Thermo Scientific ou Fisherbrand supplémentaires à l'achat d'une trousse de pipetage

Trousse de pipettes Fisherbrand Elite

Avec une conception ergonomique et un support pour l'index et la main, les pipettes Fisherbrand^{MC} Elite offrent un confort maximal.

Trousse de pipetage Thermo Scientific Finnpipette F1 Bonnes pratiques de laboratoire

Les trousse de pipetage Thermo Scientific^{MC} Finnpipette^{MC} F1 BPL, offertes dans une gamme de volumes pour le pipetage monocanal, contribuent à un pipetage de qualité en laboratoire. Ces trousse comprennent des embouts compatibles et un pratique portoir pour pipette.

Trousse de pipetage Thermo Scientific Finnpipette F2 Bonnes pratiques de laboratoire

Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour le pipetage avec ces trousse complètes. Les trousse de pipetage Thermo Scientific Finnpipette F2 BPL comprennent des pipettes durables et hautes performances pour une fiabilité et un confort optimaux.

Produits admissibles

N° de cat.	Description
14-388-100	Trousse de pipettes Fisherbrand ^{MC} Elite; Comprend des pipettes 0,2-2 µL, 2-20 µL, 20-200 µL, 100-1 000 µL
05-719-507N	Trousse de pipetage Thermo Scientific Finnpipette F1 Bonnes pratiques de laboratoire; Compatibles avec les embouts Thermo Scientific Finntip Flex
05-719-510	Trousse de pipetage Thermo Scientific Finnpipette F2 Bonnes pratiques de laboratoire; Compatibles avec les embouts Thermo Scientific Flex



Produits à réclamer

N° de cat.	Description
13-811-164	Embouts de pipette longs filtrés Thermo Scientific ^{MC} ART ^{MC}
02-682-258	Embouts de pipette longs filtrés Thermo Scientific ART, 10 µL
02-682-255	Embouts de pipette filtrés Thermo Scientific ART dans des portoirs à charnières
02-707-432	Embouts de pipette avec protection contre les aérosols Fisherbrand ^{MC} SureOne ^{MC} , 2 à 20 uL, biseautés, stériles, portoir à charnière
02-707-430	Embouts de pipette avec protection contre les aérosols Fisherbrand SureOne, 20 à 200 uL, conception Micropoint, stériles, portoir à charnière
02-707-404	Embouts de pipette avec protection contre les aérosols Fisherbrand SureOne, 100 à 1 000 uL, conception Micropoint, stériles, portoir à charnière

Visitez fishersci.com/pipette-tip-savings ou fishersci.ca/pipette-tip-savings pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Obtenez une boîte d'élimination à l'achat de tubes Fisherbrand

Les tubes jetables en verre borosilicaté Fisherbrand^{MC} à bord ordinaire sont fabriqués pour réduire les changements de pH et les contaminants provenant du verre sodo-calcique. Utilisez ces tubes pour la culture de tissus et la chimie clinique. Gardez le verre séparé des autres déchets avec les boîtes d'élimination du verre Fisherbrand. Elles sont fabriquées à partir de carton ondulé robuste et sont livrées avec des sacs à doublure en polyéthylène.

Produits admissibles

N° de cat.	Description
14-961-25	Tubes jetables en verre borosilicaté Fisherbrand, 10 x 75 mm, 1 000/caisse
14-961-26	Tubes jetables en verre borosilicaté Fisherbrand, 12 x 75 mm, 1 000/caisse
14-961-27	Tubes jetables en verre borosilicaté Fisherbrand, 13 x 100 mm, 1 000/caisse
14-961-28	Tubes jetables en verre borosilicaté Fisherbrand, 15 x 85 mm, 1 000/caisse
14-961-29	Tubes jetables en verre borosilicaté Fisherbrand, 16 x 100 mm, 1 000/caisse
14-961-30	Tubes jetables en verre borosilicaté Fisherbrand, 16 x 125 mm, 1 000/caisse
14-961-31	Tubes jetables en verre borosilicaté Fisherbrand, 16 x 150 mm, 1 000/caisse
14-961-32	Tubes jetables en verre borosilicaté Fisherbrand, 18 x 150 mm, 500/caisse
14-961-33	Tubes jetables en verre borosilicaté Fisherbrand, 20 x 150 mm, 500/caisse
14-961-34	Tubes jetables en verre borosilicaté Fisherbrand, 25 x 150 mm, 500/caisse

Produits à réclamer

N° de cat.	Description
12-009-7A	Boîtes d'élimination du verre Fisherbrand, modèle au sol, 12 x 12 x 27 po, 6/paquet

Visitez fishersci.com/fisherbrand-box-24 ou fishersci.ca/fisherbrand-box-24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.

Obtenez un cube de congélation à l'achat de cryotubes Fisherbrand



Produits admissibles

N° de cat.	Description
10-500-25	Tubes de cryoconservation en PEHD Fisherbrand, filetages externes, 1,2 mL, 1 000/ caisse
10-500-26	Tubes de cryoconservation en PEHD Fisherbrand, filetages externes, 2 mL, 1 000/ caisse
10-500-27	Tubes de cryoconservation en PEHD Fisherbrand, filetages externes, 5 ml, 1 000/ caisse
12-567-500	Tubes de cryoconservation en PP Fisherbrand, filetages internes, 1,2 mL, 1 000/ caisse
12-567-501	Tubes de cryoconservation en PP Fisherbrand, filetages internes, 2 mL, 1 000/ caisse
12-567-502	Tubes de cryoconservation en PP Fisherbrand, filetages internes, 5 mL, 1 000/ caisse

Produits à réclamer

N° de cat.	Description
13-131-014	Cubes de congélation contrôlés Fisherbrand, violet
13-131-016	Cubes de congélation contrôlés Fisherbrand, vert
13-131-017	Cubes de congélation contrôlés Fisherbrand, bleu

Visitez fishersci.com/fisherbrand-cryovials24 ou fishersci.ca/fisherbrand-cryovials24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.

Essentiels au laboratoire



Obtenez jusqu'à 1 500 \$ en essentiels au laboratoire MilliporeSigma avec votre achat

Rendez votre laboratoire rapidement opérationnel avec les produits essentiels de laboratoire MilliporeSigma^{MC}. Découvrez une large gamme de produits, y compris des bandelettes de pH, des solvants, des étalons de référence, des acides, des cartouches de purification d'eau, des unités de filtration, et plus encore.

Produits admissibles et à réclamer

N° de cat.	Description
S2GPU05RE	Systèmes de filtration sous vide stérile pour dessus de bouteille MilliporeSigma ^{MC} Stericup ^{MC} , 0,22 µm, 500 mL, 12/paquet
SCGP00525	Unités de filtration stériles à usage unique MilliporeSigma ^{MC} Steriflip ^{MC} , 0,22 µm, 50 mL, 25/paquet
S2GPT05RE	Filtres filetés pour dessus de bouteille MilliporeSigma ^{MC} Steritop ^{MC} , 0,22 µm, 500 mL, chacun
UFC905024	Unités de filtration par centrifugation MilliporeSigma ^{MC} Amicon ^{MC} Ultra-15, 15 mL, 24/paquet
SLHVR33RS	Unité de filtration stérile pour seringue MilliporeSigma ^{MC} Millex ^{MC} -HV, RUO, PVDF, 0,45 µm, 50/paquet
M1055540001	Feuilles de CCM sur gel de silice 60 F254 MilliporeSigma enduites sur aluminium, 20 x 20 cm, 25/paquet
M1095350001	Bandelettes de test de pH universelles MilliporeSigma ^{MC} MQuant ^{MC} , 0 à 14, 100/paquet
2104-50ML	Acide chlorhydrique MilliporeSigma ^{MC} Supply Solutions ^{MC} , 0,1 N, 50 mL
6442-85	Eau MilliporeSigma ^{MC} , type II, déminéralisée, 4 L
C-144-1ML	Acide cannabidiolique MilliporeSigma ^{MC} Supelco ^{MC} CERILLIANT ^{MC} , 1,0 mg/mL dans de l'acétonitrile, 1 mL

Visitez fishersci.com/millipore-essentials24 ou fishersci.ca/millipore-essentials24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Obtenez plus d'essentiels au laboratoire SP Bel-Art Lab avec votre achat

Trouvez les bons outils pour les besoins quotidiens au laboratoire en explorant les produits SP Bel-Art^{MC}. Parcourez les outils d'échantillonage, les accessoires d'agitation, les dessiccateurs, les bouteilles et bien plus encore.

Produits admissibles et à réclamer

N° de cat.	Description
01-257-492	Chambre à dessiccation automatique réglable SP Bel-Art Secador ^{MC} 5.0, électrique, chacune
03-411-821	Pelles d'échantillonage SP Scienceware ^{MC} Bel-Art ^{MC} Sterileware, blanches, 10/caisse
22-288-639	Flacons laveurs de solution saline Bel-Art ^{MC} SP Scienceware ^{MC} WM, 500 mL, 6/paquet
01-189-100	Pulvérisateurs à gâchette Bel-Art ^{MC} SP Scienceware ^{MC} , 2/paquet
03-410-495	Contrôleur de congélation SP Bel-Art ProCulture -1 C, chacun
01-189-0110	Bonbonne en PP Bel-Art ^{MC} SP Scienceware ^{MC} avec robinet, 10 L, chacune
22-260-099	Boîtes d'élimination du verre Bel-Art ^{MC} SP Scienceware ^{MC} , 12 x 12 x 27 po, 6/paquet
11-999-20	Doublures de paillasse Bel-Art ^{MC} SP Scienceware ^{MC} LabMat ^{MC} , 20 x 24 po, 100/paquet
03-422-202	Supports de séchage pour verrerie SP Bel-Art ^{MC} Lab-Aire ^{MC} II, chacun
10-371J	Entonnoirs en PP Bel-Art ^{MC} SP Scienceware ^{MC} , 90 mL, 6/paquet

Visitez fishersci.com/bel-art-essentials24 ou fishersci.ca/bel-art-essentials24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Obtenez 1 produit Nalgene Thermo Scientific supplémentaire lorsque vous en achetez 2

Les produits de laboratoire Thermo Scientific^{MC} Nalgene^{MC} sont conçus pour résister à l'usure et être réutilisés à long terme dans les laboratoires des sciences de la vie. Ces produits sont fabriqués à partir de matières plastiques de haute qualité qui répondent aux normes de l'industrie pour les applications pharmaceutiques, de laboratoire et alimentaires, et qui satisfont aux critères de sécurité et de durabilité.

Produits admissibles et à réclamer

N° de cat.	Description
14-206-30	Protecteurs de surface Thermo Scientific ^{MC} Versi-Dry ^{MC} , 20 po x 300 pi, 2/caisse
08-572H	Cylindres gradués en PP, 2 000 mL, chacun
13-359-20A	Grands bacs de stérilisation en polypropylène, 9,5 L, chacun
13-361-25	Bacs en polypropylène autoclavables, 5 L, chacun
02-591-10D	Béchers en plastique de forme basse Griffin en PP, 250 mL, 6/paquet
10-347E	Entonnoirs analytiques en PP, 114 mL, 6/paquet
10-437-30B	Entonnoirs de séparation en PP avec fermeture, 250 mL, chacun
10-041-10B	Erlenmeyers en copolymère de PP, 125 mL, 12/paquet
03-705B	Burette en acrylique, pointe en PMP, robinet et bouchon en TFE, 25 mL, chacune
10-198-50F	Fioles jaugées en copolymère de PP, classe B, 1 000 mL, chacune

Visitez fishersci.com/nalgene-labware24 ou fishersci.ca/nalgene-labware24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.

Obtenez plus de produits de pipette Biotix avec votre achat

Biotix est une entreprise mondiale de fabrication de matériel de traitement des liquides qui s'engage à fournir des solutions innovantes et durables pour répondre à vos besoins de laboratoire et de recherche.



Produits admissibles

N° de cat.	Description
12-111-362	Embouts de pipettes filtrés dans portoir et compatibles LTS Biotix ^{MC} Rainin ^{MC} , 200 µL
12-111-160	Embouts de pipette stériles Biotix ^{MC} Pure uTIP ^{MC} , 200 µL
12-111-161	Embouts de pipette stériles Biotix Pure uTIP, 10 µL
12-111-157	Embouts de pipette stériles Biotix Pure uTIP, 1 000 µL
12-111-409	Pipettes ergonomiques 12 canaux Biotix ^{MC} xPIPETTE, 20 à 300 µL
12-111-404	Pipettes ergonomiques 8 canaux Biotix xPIPETTE, 20 à 200 µL
12-111-386	Recharge compatible TipEject Biotix Rainin LTS, 20 µL

Produits à réclamer

N° de cat.	Description
12-111-401	Portoir carrousel Biotix xPIPETTE
12-111-397	Pipette monocanal réglable Biotix xPIPETTE, 20 à 200 µL
12-111-008	Embouts de pipettes sans filtre Biotix ^{MC} uTIP ^{MC} pour pipettes universelles, standards, 200 µL
12-111-374	Embouts de pipettes dans portoir et compatibles LTS Biotix Rainin, 1 000 µL
12-111-007	Embouts de pipettes sans filtre Biotix ^{MC} uTIP ^{MC} pour pipettes universelles, longs, 10 µL
12-111-027	Embouts de pipettes universels sans filtre à faible rétention Biotix uTIP, longs, en vrac, 10 µL
12-111-119	Embouts de pipette filtrés Biotix uTIP, 2 µL

Visitez fishersci.com/biotix-offer24 ou fishersci.ca/biotix-offer24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.

Sciences de la vie



Obtenez gratuitement une plaque pour microvolume à l'achat d'un spectrophotomètre Agilent

Mesurez l'absorbance UV-Vis de vos échantillons dans des microplaques de 6 à 384 puits, des cuvettes et plus encore avec les spectrophotomètres pour microplaques Agilent BioTek Epoch 2. Une interface par écran tactile en option permet de sélectionner des protocoles prédéfinis ou de configurer des procédures personnalisées de manière simple et facile. Mesurez simultanément plusieurs échantillons de 2 µL sans devoir les diluer ou utiliser un équipement spécialisé avec la plaque pour microvolume Take3 d'Agilent.

Produits admissibles

N° de cat. des modèles IVD	N° de cat. des modèles RUO	Description
BTEPOCH2NSI	BTEPOCH2NS	Spectrophotomètre pour microplaques Agilent BioTek Epoch 2 sans écran tactile ni port pour cuvette
BTEPOCH2NCI	BTEPOCH2NSC	Spectrophotomètre pour microplaques Agilent BioTek Epoch 2 avec port pour cuvette
BTEPOCH2TSI	BTEPOCH2TS	Spectrophotomètre pour microplaques Agilent BioTek Epoch 2 avec écran tactile
BTEPOCH2TCI	BTEPOCH2TSC	Spectrophotomètre pour microplaques Agilent BioTek Epoch 2 avec écran tactile et port pour cuvette

Produit à réclamer

N° de cat.	Description
BTTAKE3SN	Plaque pour microvolume Agilent BioTek Take3

Visit fishersci.com/agilent-plate24 or fishersci.ca/agilent-plate24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



États-Unis uniquement

À l'achat de deux anticorps anti-souris BD, obtenez-en un autre gratuitement

Choisissez les anticorps primaires anti-souris BD Life Sciences dans des préparations non étiquetées ou étiquetés avec une variété de colorants fiables pour répondre à vos besoins de cytométrie en flux et d'autres applications.

Produits admissibles et à réclamer

N° de cat.	Description
BDB560516	Anticorps de rat anti-souris CD62L, PE-Cy7, clone : MEL-14, 50 µg
BDB564673	Anticorps de rat anti-souris CD223, PerCP-Cy5.5, clone : C9B7W, 50 µg
BDB567813	Anticorps de rat anti-souris CD326 BD Pharmingen ^{MC} , biotine, clone : G8.8, 0,1 mg
BDB561890	Anticorps de rat anti-souris CD47, FITC, clone : MIAP301, 0,1 mg
BDB567383	Anticorps de rat anti-souris CD24 BD Pharmingen, PE, clone : 30-F1, 0,1 mg
BDB568906	Anticorps de rat anti-souris CD8b BD Pharmingen, PE, clone : YTS156.7.7.rMAb, 0,1 mg
BDB560601	Anticorps de rat anti-souris Ly-6G, PE-Cy7, clone : 1A8, 50 µg
BDB552371	Anticorps de rat anti-souris CD172a, sans étiquette, clone : P84, 0,1 mg
BDB552370	Anticorps de rat anti-souris CD326, sans étiquette, clone : G8.8, 0,1 mg
BDB554425	Anticorps de rat anti-souris IL-2, sans étiquette, clone : JES6-5H4, 0,1 mg

Visitez fishersci.com/bd-antibodies24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Obtenez une trousse de mise à niveau de la vidange à l'achat d'un laveur Agilent

Le laveur Agilent BioTek 405 TS est conçu pour laver efficacement les microplaques de dosage à base de cellules, de dosage à base de microsphères et d'applications ELISA. La trousse de mise à niveau de la vidange à écoulement direct Agilent BioTek permet de transférer les déchets liquides directement dans un drain de laboratoire, vous évitant de devoir vider les bouteilles de vidange.

Produits admissibles

N° de cat. des modèles IVD	N° de cat. des modèles RUO	Description
BT405TSUSI	BT405TSU	Laveur de microplaques BioTek 405 TS Touch, lavage optimisé des cellules, 96/384 puits
BT405TRVSSI	BT405TSRVS	Laveur de microplaques BioTek 405 TS Touch, commutation interne automatisée à 4 tampons, avantage ultrasonique, lavage de microplaques à 96 puits
BT405TSRSI	BT405TSR	Laveur de microplaques BioTek 405 TS Touch, lavage de microplaques à 96 puits
BT405TUVSSI	BT405TSUVS	Laveur de microplaques BioTek 405 TS Touch, commutation interne automatisée à 4 tampons, avantage ultrasonique, lavage de microplaques à 96/384 puits
BT405TUVQSI	BT405TSUVSQ	Laveur de microplaques BioTek 405 TS Touch, commutation interne automatisée à 4 tampons, avantage ultrasonique, lavage de microplaques à 96/384 puits, technologie de vérification

Produit à réclamer

N° de cat.	Description
BT1170561	Trousse de mise à niveau de la vidange à écoulement direct Agilent BioTek

Visitez fishersci.com/agilent-drain24 ou fishersci.ca/agilent-drain24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Sciences de la vie

Obtenez des flacons stériles de culture tissulaire à l'achat de SVF

Le sérum de veau fœtal de qualité recherche Fisherbrand^{MC} est originaire du Canada, est filtré trois fois à 0,1 µm et est conforme aux normes cBPF. Les flacons stériles à surface traitée pour culture cellulaire Fisherbrand sont offerts en diverses tailles et quantités afin de mieux répondre à vos besoins en matière de croissance cellulaire.

Produit admissible

N° de cat.	Description
FB12999102	Sérum bovin fœtal pour la recherche Fisherbrand ^{MC} , d'origine canadienne

Produit à réclamer

N° de cat.	Description
FB012933	Flacons stériles à surface traitée pour culture cellulaire Fisherbrand, 25 mL, 200/boîte
FB012935	Flacons stériles à surface traitée pour culture cellulaire Fisherbrand, 50 mL, 200/boîte
FB012937	Flacons stériles à surface traitée pour culture cellulaire Fisherbrand, 250 mL, 100/boîte
FB012939	Flacons stériles à surface traitée pour culture cellulaire Fisherbrand, 600 mL, 40/boîte
FB012941	Flacons stériles à surface traitée pour culture cellulaire Fisherbrand, 850 mL, 18/boîte

Visitez fishersci.com/fisherbrand-fbs24 ou fishersci.ca/fisherbrand-fbs24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Obtenez 300 \$ en produits Greiner Bio-One lorsque vous dépensez 500 \$



Les produits Greiner Bio-One intègrent une expertise de moulage par injection avec l'innovation scientifique. Une ingénierie de précision, des matériaux de haute qualité et des technologies de surface avancée sont utilisés pour fabriquer une large gamme de plateaux pour des méthodologies de pointe en high content screening à cadence élevée, en culture cellulaire, en immunologie, en biopuces et en stockage d'échantillons.

Produits admissibles et à réclamer

N° de cat.	Description
07-000-930	Microplaques Greiner Bio-One SCREENSTAR, 1536 trous, fond plat, traitées au TC
07-000-088	Microplaques Greiner Bio-One ^{MC} µClear ^{MC} , 96 trous
07-000-406	Microplaques Greiner Bio-One ^{MC} UV-Star ^{MC} , 384 trous, fond plat
07-001-017	Boîtes de culture cellulaire Greiner Bio-One ^{MC} CELLSTAR ^{MC} , 100 x 20 mm, stériles
07-000-103	Plaque de stockage Greiner Bio-One ^{MC} MASTERBLOCK ^{MC} à 96 trous profonds à fond conique
07-001-105	Crépine à cellules Greiner Bio-One CELLSTAR EASYstrainer, 20 µm, rouge
07-000-226	Flacons de culture cellulaire CELLSTAR Greiner Bio-One, traités au TC, 50 mL
07-000-235	Boîtes de culture cellulaire stériles Greiner Bio-One ^{MC} CELLview ^{MC} à fond en verre, 4 sections, 35 x 10 mm
07-000-270	Tubes de stockage Greiner Bio-One Cryo.s, PP, fond rond, filetage interne, 2 mL

Visitez fishersci.com/greiner24 ou fishersci.ca/greiner24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Obtenez un panier de bienvenue avec 25 \$ d'achat Cytiva

Quelle que soit l'application, comptez sur les produits de filtration essentiels de Cytiva pour vous aider à obtenir des résultats cohérents, à chaque fois.

Produits admissibles

N° de cat.	Description
45-001-749	Milieu Cytiva Ficoll-Paque ^{MC} PLUS, 6 x 100 mL
09-928-106	Cytiva Sera-Mag ^{MC} Select, 5 mL
SH3007103	Sérum foetal bovin caractérisé Cytiva HyClone ^{MC} , États-Unis, 500 mL
09-924-595	Filtres de seringues Cytiva Whatman ^{MC} Puradisc H-PTFE, 25 mm, 0,2 µm, 100 mL
09-927-28C	Filtres de seringues Whatman GD/X PVDF, en PVDF, 25 mm, 0,2 µm, 10 mL
09-744-75	Filtre Whatman Vacu-Guard, PTFE, 50 mm, 0,45 µm
45-000-325	Colonnes Cytiva HisTrap ^{MC} HP préremplies, 5 x 5 mL
45-000-148	Colonnes de dessalement jetables Cytiva PD-10, milieu Sephadex ^{MC} G-25, 8,3 mL
45-010-090	Réactif de détection pour transfert Western Cytiva Amersham ^{MC} ECL ^{MC} Prime, solutions A et B (3 x 50 mL chacune)
45-001-591	Marqueurs de poids moléculaire Cytiva Rainbow ^{MC} , 12 000 à 22 000 Mr, 250 µL

Produits à réclamer

Le panier de bienvenue Cytiva contient :

- Protecteur de paillasse Whatman^{MC} Benchkote^{MC}
- Filtre pour vide en ligne Whatman^{MC} VACU-GUARD^{MC}
- Filtre de seringue pour la préparation de protéines Whatman
- Bandelettes indicatrices de pH Whatman

Visitez fishersci.com/cytiva-basket24 ou fishersci.ca/cytiva-basket24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.

Sciences de la vie



Obtenez gratuitement un agrégat à l'achat d'un homogénéisateur Kinematica

Utiliser l'homogénéisateur Kinematica^{MC} Polytron^{MC} pour pulvériser les tissus végétaux et animaux, les céréales et les graines pour les extractions de sol, les extractions d'ADN/ARN, la préparation des échantillons pour les titrages Karl Fischer et les analyses de toxicologie et de sciences alimentaires.

Produit admissible

N° de cat.	Description
08-451-320	Homogénéisateur Kinematica Polytron PT 2500E

Produits à réclamer

N° de cat.	Description
08-451-324	Agrégat de dispersion Polytron, en dents de scie, 3 x 50 mm
05-400-262	Agrégat de dispersion Polytron, en dents de scie, 5 x 85 mm
05-400-263	Agrégat de dispersion Polytron, en dents de scie, 7 x 107 mm
05-400-264	Agrégat de dispersion Polytron, en dents de scie, 12 x 123 mm
08-451-008	Agrégat de dispersion Polytron, en dents de scie, 20 x 192 mm

Visitez fishersci.com/kinematica24 ou fishersci.ca/kinematica24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Obtenez un système de transfert Western à l'achat d'un système d'imagerie Invitrogen

Capturez des images et analysez efficacement les données des gels et des transferts Western avec le système d'imagerie Invitrogen^{MC} iBright^{MC}. Effectuez des transferts Western en seulement trois minutes et sans tampons liquides avec le dispositif de transfert Western Invitrogen^{MC} iBlot^{MC} 3

Produits admissibles

N° de cat.	Description
A44240	Système d'imagerie iBright CL1500 avec garantie
A44240CFR	Système d'imagerie iBright CL1500 avec garantie et logiciel SAE
A44241	Système d'imagerie iBright FL1500 avec garantie
A44241CFR	Système d'imagerie iBright FL1500 avec garantie et logiciel SAE

Produit à réclamer

N° de cat.	Description
IB31001	Dispositif de transfert Western Invitrogen iBlot 3

Visitez fishersci.com/nlsu-ibright24 ou fishersci.ca/nlsu-ibright24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Obtenez jusqu'à 1 000 \$ en réactifs et en plastiques pour PCR Applied Biosystems avec votre achat

Contrôlez facilement les températures, gérez plusieurs instruments grâce à l'accès à distance et bien plus encore avec les thermocycleurs d'Applied Biosystems^{MC}, conçus pour la précision et la fiabilité. Gagnez du temps en utilisant les enzymes pour PCR Thermo Scientific^{MC} et Invitrogen^{MC} dans vos applications de PCR.



Produits admissibles

N° de cat.	Description
A48141	Thermocycleur Applied Biosystems ^{MC} VeritiPro ^{MC} , 96 puits
44-840-73	Système de PCR Applied Biosystems ^{MC} ProFlex ^{MC} , 3 x 32 puits
44-840-75	Système de PCR Applied Biosystems ProFlex, 96 puits
44-840-76	Système de PCR Applied Biosystems ProFlex, 2 x 96 puits
44-840-77	Système de PCR Applied Biosystems ProFlex, 2 x 384 puits
A24811	Thermocycleur Applied Biosystems ^{MC} SimpliAmp ^{MC}
A37834	Thermocycleur Applied Biosystems ^{MC} MiniAmp ^{MC}

Produits à réclamer

N° de cat.	Description
N8010560	Plaque de réaction optique à 96 puits Applied Biosystems ^{MC} MicroAmp ^{MC}
11-756-050	Trousse de mélange maître Invitrogen ^{MC} SuperScript ^{MC} IV VILO ^{MC}
11-766-050	Trousse de mélange maître Invitrogen ^{MC} SuperScript ^{MC} IV VILO ^{MC} avec ezDnase ^{MC}
12-368-010	Mélange maître pour PCR Invitrogen ^{MC} Platinum ^{MC} SuperFi II
F631S	Mélange maître pour PCR Thermo Scientific ^{MC} Phusion ^{MC} Plus
45-003-0	Trousse de séquençage Invitrogen ^{MC} TOPO ^{MC} TA Cloning ^{MC} , sans cellules compétentes
A46628	Mélange maître Invitrogen ^{MC} GeneArt ^{MC} Gibson Assembly HiFi

Visitez fishersci.com/applied-biosystems-pcr24 ou fishersci.ca/applied-biosystems-pcr24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Obtenez jusqu'à 3 000 \$ en réactifs de qPCR Applied Biosystems avec votre achat

Les produits d'Applied Biosystems^{MC} comprennent des mélanges maîtres optimisés, des algorithmes de test, un logiciel d'analyse de données intuitif et une instrumentation intelligente pour vous donner les bons outils pour vous aider à créer un flux de travail qPCR flexible et efficace.

Produits admissibles et à réclamer

N° de cat.	Description
44-449-64	Mélange maître pour qPCR Applied Biosystems ^{MC} TaqMan ^{MC} Fast Advanced, 5 x 5 mL
44-445-57	Mélange maître pour qPCR Applied Biosystems TaqMan Fast Advanced, 1 x 5 mL
A46109	Mélange maître pour qPCR Applied Biosystems ^{MC} PowerTrack ^{MC} SYBR Green, 1 x 5 mL
A25742	Mélange maître pour qPCR Applied Biosystems ^{MC} PowerUp ^{MC} SYBR Green, 5 mL

Visitez fishersci.com/buy3kget3k24 ou fishersci.ca/buy3kget3k24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.

Articles de sécurité



Achetez 5 boîtes de sarraus Fisherbrand et obtenez une boîte supplémentaire

Conçus pour protéger les techniciens de laboratoire et les autres travailleurs des liquides et de la contamination croisée, les sarraus jetables en tissu SMS Fisherbrand^{MC} sont dotés de manchettes et d'un col tricoté. Choisissez entre des sarraus pleine longueur ou des vestes de laboratoire à hauteur des hanches pour votre protection et votre confort.

Produits admissibles et à réclamer

Blanc N° de cat.	Bleu N° de cat.	Description
14-901-000	14-901-007	Sarrau Fisherbrand, petit
14-901-001	14-901-008	Sarrau Fisherbrand, moyen
14-901-002	14-901-009	Sarrau Fisherbrand, grand
14-901-003	14-901-010	Sarrau Fisherbrand, très grand
14-901-004	14-901-011	Sarrau Fisherbrand, très très grand
14-901-014	14-901-021	Veste de laboratoire Fisherbrand, petite
14-901-015	14-901-022	Veste de laboratoire Fisherbrand, moyenne
14-901-016	14-901-023	Veste de laboratoire Fisherbrand, grande
14-901-017	14-901-024	Veste de laboratoire Fisherbrand, très grande
14-901-018	14-901-025	Veste de laboratoire Fisherbrand, très très grande

Visitez fishersci.com/lab-coats24 ou fishersci.ca/lab-coats24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



À l'achat de trois boîtes de gants, obtenez gratuitement une boîte de gants Ansell MICROFLEX



Profitez d'une protection durable et tactile des mains avec les gants d'examen Ansell^{MC} MICROFLEX^{MC} MidKnight^{MC}, XCEED^{MC} et Supereno^{MC} SE. Conçus pour les environnements de travail exigeants, ces gants sont parfaitement adaptés aux usines, aux laboratoires, et plus.

Confortables, minces et ergonomiques, les gants en nitrile Ansell MICROFLEX MidKnight Touch se distinguent par leur couleur noire contrastante qui dissimule les taches.


Produits admissibles

Taille	Gants en nitrile XCEED XC-310 N° de cat.	Gants en nitrile MidKnight MK-296 N° de cat.	Gants en nitrile Supreno SE SU-690 N° de cat.
Très petits	19-177-520	19-168-967A	19-048-723AA
Petits	19-177-521	19-168-967B	19-048-723AA
Moyens	19-177-522	19-168-967C	19-048-723B
Grands	19-177-523	19-168-967D	19-048-723C
Très grands	19-177-524	19-168-967E	19-048-723D
Très très grands	—	19-168-967F	—

Produits à réclamer

N° de cat.	Description
93-732-060	Gants en nitrile MidKnight Touch, très petits
93-732-070	Gants en nitrile MidKnight Touch, petits
93-732-080	Gants en nitrile MidKnight Touch, moyens
93-732-090	Gants en nitrile MidKnight Touch, grands
93-732-100	Gants en nitrile MidKnight Touch, très grands
93-732-110	Gants en nitrile MidKnight Touch, très très grands

Visitez fishersci.com/ansell-gloves24 ou fishersci.ca/ansell-gloves24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



États-Unis uniquement

Recevez 1 caisse supplémentaire de gants en nitrile Fisherbrand lorsque vous en achetez 3

Les gants en nitrile bleu foncé non poudrés Fisherbrand^{MC} offrent durabilité et résistance aux perforations, en plus d'un ajustement confortable, d'une sensibilité tactile et de dextérité.

Produits admissibles et à réclamer

N° de cat.	Description
19-181-608	Gants en nitrile bleu foncé non poudrés Fisherbrand, petits, 1 000/caisse
19-181-609	Gants en nitrile bleu foncé non poudrés Fisherbrand, moyens, 1 000/caisse
19-181-610	Gants en nitrile bleu foncé non poudrés Fisherbrand, grands, 1 000/caisse
19-181-611	Gants en nitrile bleu foncé non poudrés Fisherbrand, très grands, 1 000/caisse

Visitez fishersci.com/fb-gloves24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



États-Unis uniquement

Obtenez des bouchons d'oreille jetables lorsque vous achetez deux emballages de lunettes Fisherbrand

Les lunettes de sécurité transparentes Fisherbrand^{MC} sont ventilées, anti-égratignures et antibuée et répondent aux normes ANSI Z87.1 et ANSI Z80.3, et les bouchons d'oreille jetables en forme de T de Fisherbrand offrent une protection non toxique contre les bruits forts.

Produits admissibles

N° de cat.	Description
19-181-512	Lunettes de sécurité transparentes Fisherbrand, 12/paquet

Produits à réclamer

N° de cat.	Description
12-920-004	Bouchons d'oreille jetables en forme de T Fisherbrand, avec cordon, 100 paires/paquet
12-920-003	Bouchons d'oreille jetables en forme de T Fisherbrand, sans cordon, 100 paires/paquet

Visitez fishersci.com/fisherbrand-eyewear24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.

Articles de sécurité



Obtenez 1 caisse supplémentaire de gants Kimberly-Clark Professional lorsque vous en achetez 3

Les gants d'examen Kimberly-Clark Professional^{MC} Kimtech^{MC} aident à protéger vos mains contre les risques connus et inconnus tout en offrant le confort, la dextérité et l'assurance dont vous avez besoin pour faire votre meilleure science.

Produits admissibles

Taille	Gants d'examen en nitrile Polaris, n° de cat.	Gants d'examen en nitrile Polaris Xtra, n° de cat.	Gants en nitrile violet Xtra, n° de cat.	Gants en nitrile violet, n° de cat.
Très petits	17-103-196A	17-103-191A	19-149-864	19-149-863
Petits	17-103-196B	17-103-191B	19-149-864A	19-149-863A
Moyens	17-103-196C	17-103-191C	19-149-864B	19-149-863B
Grands	17-103-196D	17-103-191D	19-149-864C	19-149-863C
Très grands	17-103-196E	17-103-191E	19-149-864D	19-149-863D

Taille	Sterling 9,5 po Nitrile N° de cat.	Sterling Nitrile-XTRA 12 po Gants N° de cat.	Vista Nitrile Gants N° de cat.	Gants en nitrile Element N° de cat.
Très petits	19-048-131	19-050-590	17-000-577	17-000-582
Petits	19-048-132	19-050-591	17-000-578	17-000-583
Moyens	19-048-133	19-050-592	17-000-579	17-000-584
Grands	19-048-134	19-050-593	17-000-580	17-000-585
Très grands	19-048-135	19-050-595	17-000-581	17-000-586

Visitez fishersci.com/kc-exam-gloves24 ou fishersci.ca/kc-exam-gloves24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Obtenez gratuitement un bidon de sécurité pour déchets à l'achat de deux armoires de sécurité Justrite

Les armoires de sécurité Justrite^{MC} sont spécialement conçues pour l'entreposage sécuritaire des acides et des produits corrosifs dans les laboratoires ou pour l'entreposage sécuritaire des solvants et des liquides inflammables.

Produits admissibles

N° de cat.	Description
17-988-510	Armoire de sécurité de comptoir et compacte Justrite ^{MC} Sure-Grip ^{MC} EX, 15 x 20 x 40 po
19-822-392	Armoire de sécurité Compac pour produits corrosifs/acides Justrite ^{MC} Sure-Grip ^{MC} EX, 15 gal.

Produit à réclamer

N° de cat.	Description
19-040-880	Containants d'élimination de sécurité préfabriqués Justrite ^{MC} à débranchement rapide, 2 gal

Visitez fishersci.com/justrite-safety-can24 ou fishersci.ca/justrite-safety-can24 pour voir tous les détails de l'offre et la sélection complète de produits admissibles et à réclamer.



Distribué par Fisher Scientific. Communiquez avec nous aujolurd'hui :

Au Canada

Pour commander en ligne: fishersci.ca

Pour le service à la clientèle,appelez au 1-800-234-7437

© 2024 Thermo Fisher Scientific Inc. Tous droits réservés.

Les marques de commerce utilisées appartiennent comme indiqué à fishersci.com/trademarks.

24-065-1374 06/24 DC BN248357222-CAFR

